PAŃSTWOWY INSTYTUT METEOROLOGICZNY

INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

WARSZAWA

WIADOMOŚCI METEOROLOGICZNE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Grudzień 1926 Décembre

NAKŁADEM I DRUKIEM PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO.

WARSZAWA.

NOWY ŚWIAT № 72 (PAŁAC STASZICA).

SPIS RZECZY

TABLE DES MATIÈRES

Do zeszytu niniejszego dołącza się sprawozd. z działalności Państwowego Instytutu Meteorologicznego.

Spis rzeczy dla rocznika 1926 „Wiadomości Meteorologicznych" wraz ze sprostowaniami dołączony zostanie do jednego z numerów następnych „Wiadomości".

Redakcja.

Au fascicule ci joint on annexe le compte rendu de l'activité de L'Institut Météorologique de Pologne pour l'année 1926.

Table des matierès pour l'annuaire 1926 de „Bulletin Météorologique avec errata sera annexé à un des fascicules prochaines de „Bulletin".

Redaction.

Redaktor: **Władysław Niebrzydowski,** kierownik Wydziału Aerologicznego.

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ = 54° 41′ λ = 25° 15′ H = 135.7 m **GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° — 700: 7	1	9	Temperatura powietrza / Temperature de l'air: Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność: bezwzględ. w mm / Tension de la vapeur: 7	1	9	względna w % / Humidité relative: 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) / Direction et force du vent: 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) / Nebulosité: 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI / REMARQUES	Pokr. śnieżna / Couche de ng. cm
1	53.0	52.2	51.5	0.8	— 4.7	0.0	— 1.3	— 4.3	4.6	4.1	3.2	100	99	96	ENE 3	ENE 5	NE 5	10	10	10	1.5	≡ 1 a ✱ a 2 p 3	—
2	53.2	55.2	56.1	4.3	—11.4	— 8.0	— 6.8	—11.0	2.3	2.1	1.8	93	75	90	NE 5	NNE 4	0	0	0	0	—	⨀ 2 ≕ p 3	—
3	55.8	54.7	51.7	— 5.7	—13.1	—11.3	— 6.2	— 8.1	1.8	2.4	2.2	90	81	90	SSW 1	S 4	SE 5	5	8	0	—	≡ ⊕ a 2 ⨀ 2 na Wilji	3
4	47.1	44.2	40.8	— 4.1	— 8.7	— 5.4	5.6	— 4.1	2.4	2.4	3.3	78	80	96	SE 5	E 7	E 2	10	10	10	6.5	✱ a 2 p 3 [kra	3
5	40.7	45.7	52.3	— 2.3	— 6.6	— 2.3	— 2.8	— 5.3	3.7	3.6	3.0	96	98	95	ENE 2	SW 4	S 3	10	10	10	0.3	✱ n 1 ≡ a 2	8
6	57.2	59.3	60.2	— 3.4	— 9.2	— 7.2	— 4.9	— 3.4	2.5	2.9	3.0	94	91	83	S 2	S 1	S 2	10	10	10	—	≡ n 1 a 2	8
7	59.5	58.9	57.8	— 1.7	— 4.1	— 3.1	— 1.8	— 2.3	3.5	3.8	3.8	95	94	98	S 1	S 1	ENE 1	10	10	10	0.0	≡ n 1 a 2 p 3 ✱ p	8
8	55.8	55.3	53.3	0.3	— 3.2	— 2.3	0.2	— 1.2	3.8	4.2	4.2	98	91	99	NE 1	SSE 3	S 3	10	10	10	1.5	≡ a 2	7
9	51.6	53.9	57.1	— 1.0	— 2.6	— 2.1	— 1.2	— 1.4	3.9	4.1	4.1	98	97	99	S 3	S 3	S 1	10	10	10	0.0	≡ a 2 p 3 ✱ p	8
10	53.8	49.3	49.2	2.2	— 2.0	0.0	0.7	2.1	4.5	4.5	5.2	98	92	98	SSW 3	S 6	0	10	10	10	2.4	⊚ a 2 ✱ a ≡ a 2 p 3	6
11	54.5	55.1	50.1	2.1	— 0.3	0.4	0.4	1.3	4.5	4.5	4.9	94	94	98	N 3	WNW 4	SW 4	10	10	10	0.2	≡ a 2 p 3 ⊚ p	2
12	47.3	45.1	42.9	5.2	1.3	3.1	4.0	5.0	4.7	5.2	5.6	83	85	86	WNW 9	WNW 8	NW 5	10	10	10	—	≡ a 2	1
13	43.2	44.1	43.6	5.4	4.5	5.1	5.3	5.1	5.8	6.0	6.5	89	91	98	WNW 8	W 6	WNW 3	10	10	10	3.4	● a 2 ≡ a 2 p 3	—
14	44.7	44.4	41.6	5.1	1.8	2.3	3.2	2.4	5.3	5.5	5.4	98	95	98	0	SSW 3	SW 5	10	9	10	4.0	● a 2 p 3 ≡ a 2 ▬ n 1	—
15	38.7	43.0	46.1	2.5	— 3.1	1.1	— 0.4	— 2.4	4.9	4.4	3.2	98	100	83	W 4	WNW 7	WSW 3	10	9	0	0.4	✱ a ≡ ● n 1 △ n 1	—
16	38.0	31.5	36.6	— 1.6	— 4.5	— 2.2	— 1.6	— 3.1	3.7	3.8	3.3	94	95	91	S17	S12	N17	10	10	10	3.0	✱ a 2 p ⸗ n 1 p 3	—
17	44.8	45.2	44.2	— 3.1	—10.6	—10.0	— 5.3	— 8.2	2.0	2.5	2.3	91	80	93	NW 2	SSW 3	SSW 4	3	0	8	—	⊔ p ⨀ 2 na Wilji kra	—
18	40.5	36.7	34.0	— 6.1	—12.2	—10.4	— 6.2	— 6.1	1.9	2.7	2.7	91	92	92	SSE 2	ESE 7	E 5	10	10	10	8.9	✱ a 2 p 3 ≡ a 2 ∨ n 1 a 2	2
19	35.5	39.2	43.1	— 6.1	—13.4	— 7.0	— 9.7	—13.1	2.4	1.9	1.5	88	85	89	NE 5	NNE 4	NE 5	10	10	10	0.1	✱ n 1 a	11
20	46.3	46.4	45.3	— 9.3	—14.9	—11.3	— 9.9	— 9.3	1.8	2.0	2.1	90	91	92	SW 2	S 3	ESE 3	10	10	10	—	≡ a 2,3 ∨ n 1 a 2 p 3 ⊔ n	11
21	45.5	47.9	52.9	— 9.2	—13.6	— 9.3	— 9.8	—13.2	2.1	1.9	1.5	92	85	88	E 4	ENE 3	ESE 2	10	9	10	—	≡ 2 ∨ n 1 ⊕ a 2 ⊽ p 3	8
22	57.7	60.3	62.9	—13.2	—19.1	—18.3	—15.9	—17.1	0.9	1.1	1.0	85	81	85	NE 7	NE 7	NE 5	10	10	3	—	≡ 2 ⊕ a 2 ⊽ n 1	8
23	61.9	64.5	66.6	—13.6	—18.9	—18.2	—14.2	—16.3	0.9	1.2	1.1	85	75	86	NE 5	NE 7	ENE 2	0	0	0	—	⨀ 2 ▬ p 3 ⨀ 2	8
24	66.6	65.7	63.4	— 5.8	—19.1	—12.4	— 7.8	— 5.8	1.6	2.4	2.8	89	93	95	0	SW 3	WSW 1	10	10	10	0.2	∞ n 1 ✱ ≡ p 3	8
25	58.7	57.9	58.4	1.0	— 5.9	— 1.2	0.5	— 0.4	4.2	4.2	4.4	99	89	100	W 3	WNW 3	NNW 3	10	10	2	—	∨ n 1	8
26	64.3	65.9	62.0	— 0.4	—12.9	—10.4	— 7.7	— 9.0	1.9	2.2	2.1	91	85	92	N 2	SSW 2	SSW 5	0	0	10	—	⨀ 2 Wilja stanęła	8
27	51.4	45.4	39.3	0.1	— 9.1	— 3.0	— 1.4	— 0.1	3.6	4.0	4.5	97	97	100	SW 9	SW12	SW12	10	10	10	1.6	✱ ⸗ ✢ a ∽ p ● n 22h p	7
28	31.8	30.4	31.0	2.4	— 0.6	1.4	2.4	1.4	4.8	5.3	4.8	94	96	94	SW 9	W 5	W 4	10	10	9	0.3	● n 1 a 2 ≡ a 2	6
29	26.4	23.4	30.6	1.5	— 5.0	0.4	0.6	— 4.4	4.6	4.5	2.6	96	94	79	S 3	S 4	NNE 9	10	10	10	7.5	✱ n 1 a 2 p ≡ p	2
30	38.1	37.2	33.2	— 4.4	—13.5	—12.0	— 9.5	— 4.4	1.6	1.9	2.7	86	85	82	NNW 3	SW 3	S 4	10	10	10	2.1	≡ a 2 ✱ p	6
31	30.5	27.6	33.4	2.1	— 5.0	2.0	2.1	— 1.4	4.4	5.2	4.1	84	98	99	WSW 3	WSW 9	WNW 4	10	10	10	5.6	⊚ a 2 ✱ a p	5
Śr. m.	48.2	47.9	48.1	— 2.1	— 7.7	— 4.9	— 3.6	— 4.5	3.2	3.4	3.3	92	90	92	4.1	4.9	4.1	8.6	8.5	8.1	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

φ = 54° 24′ λ = 18° 40′ H = 11.4 m **GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926**

Dni	Bar. 7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Opad	Uwagi	Pokr. śn.
1	62.4	62.3	63.6	3.2	— 2.9	— 2.2	2.3	2.7	3.8	4.8	4.2	98	87	75	SW 1	E 3	ENE 1	10	9	10	—	⊔ n ≡ ⩊ n 1 ⊕ a	—
2	65.8	67.1	66.8	3.0	— 3.5	— 0.6	— 1.4	— 3.3	4.0	3.7	3.2	92	88	90	S 1	SSE 2	S 3	10	10	8	—	≡ 1 a ∞ p	—
3	63.6	59.5	55.5	— 2.4	— 6.5	— 6.4	— 2.5	— 3.7	2.4	2.3	2.4	84	61	69	S 3	SSE 6	S 6	2	9	10	1.5	⊔ n ✱ a p 3 n	—
4	52.7	52.0	51.6	— 2.6	— 4.6	— 3.7	— 3.2	— 2.7	3.2	3.0	3.3	92	84	87	S 4	SSE 2	W 1	10	10	10	2.3	✱ n 1 a 2 p 3	3
5	54.2	58.0	63.9	3.8	— 2.8	0.4	3.7	1.6	4.4	4.4	4.6	92	73	89	W 2	NW 3	WSW 1	10	4	10	0.0	●⁰ ⊕ p ⨀ 2	6
6	68.8	70.3	71.3	3.8	0.7	1.8	3.8	1.9	4.7	5.0	4.7	90	83	90	W 1	NW 1	SW 1	10	10	10	—	≡ n 1	4
7	69.4	68.0	67.9	2.2	0.4	1.3	1.2	1.1	4.2	4.4	4.6	83	87	92	S 2	SW 4	WSW 1	10	9	0	1.8	✱ a 2 p	3
8	66.6	64.6	63.7	3.2	— 1.2	0.2	1.4	2.5	4.7	4.4	5.0	100	87	91	S 1	S 3	W 4	10	10	0	0.7	≡ 1,2 ⊔ n ⦶ a ●⁰ p n	2
9	63.3	67.4	69.7	5.2	1.8	4.8	3.9	1.9	5.6	5.1	4.4	87	84	84	NW 6	NW 8	SSW 1	9	10	10	0.0	● a 2 n	—
10	64.0	63.0	65.1	8.1	1.8	5.4	7.9	7.2	6.3	7.2	7.3	94	90	96	W 6	WNW17	NW 5	10	10	10	0.1	● 1 a p 3 n ⸗ 2	—
11	68.0	67.5	65.2	7.9	3.1	3.4	6.2	7.6	5.8	5.6	6.7	100	79	86	W 1	WSW 5	WNW 7	0	8	8	0.0	● p n ≡ 1 ⨀ 2 ⩊ p	—
12	63.3	61.1	60.0	9.4	3.6	8.2	8.8	8.0	6.8	6.1	6.0	83	72	75	W 9	WNW17	WNW12	10	9	9	—	⸗ 2	—
13	60.0	59.6	59.2	8.2	6.2	7.4	7.2	6.6	6.2	6.1	6.4	80	80	88	W14	W 7	W 6	10	10	10	0.0	● p 3 n	—
14	57.3	56.4	53.7	6.8	3.0	4.9	4.2	3.6	5.9	5.6	4.9	92	90	83	W 4	SW 6	WSW 8	10	10	10	2.9	●⁰ p n ✱ n	—
15	56.8	59.4	58.4	3.8	— 0.4	0.6	1.0	— 0.2	3.6	4.7	4.3	75	96	96	NW 6	WNW 5	SW 6	5	7	8	2.7	✱ ⦶ a ⨀ 2 ⊽ p 3 ✢ n	1
16	44.8	52.7	57.7	2.8	— 1.7	0.6	1.3	— 1.7	4.4	3.3	3.1	92	65	76	W14	NW17	WNW 5	9	3	1	0.0	✱ n 1 a △ a p ⸗ a 2 ⨀ ⩊	2
17	57.8	56.7	53.8	— 1.5	— 6.9	— 3.6	— 1.7	— 6.2	3.1	3.1	2.7	88	76	95	SW 2	SSE 1	S 1	6	2	9	3.8	∝ 2 ⩊ ≡ p 3 ⊔ ⊽ p ✱ n	2
18	42.3	41.5	44.0	3.3	— 6.3	— 1.1	3.1	2.2	4.2	4.7	4.6	99	83	85	S 4	WSW 8	W 4	10	7	9	1.3	✱ n 1 a n ● a n ⩊ ⊽ n	6
19	49.6	54.2	58.1	2.7	— 3.5	— 0.8	0.5	— 3.4	3.8	3.2	3.1	87	67	88	NE10	N 9	SW 4	10	8	2	0.1	✱ 1 a △ a p	4
20	56.4	51.7	47.3	0.8	— 6.3	— 4.4	— 2.0	0.8	2.9	3.8	4.7	87	96	96	S 1	S 6	SSE 4	4	10	10	4.0	⊔ n ✱ a 2 p ≡ 2,3 ● p	4
21	49.8	51.8	58.6	1.0	— 2.1	0.5	— 1.1	— 1.9	4.8	4.0	3.4	100	95	86	SE 2	E 2	SE 2	10	10	10	3.2	● n ✱ 1 a 2 p 3	2
22	68.2	72.6	77.2	— 1.7	— 5.7	— 3.2	— 4.8	— 4.4	3.0	2.8	2.7	84	86	82	E 4	NE 8	ENE 6	4	9	6	0.0	✱ n ⊽ 1 ⊕ a ⩊ p 3	5
23	78.5	79.0	79.8	— 0.9	— 8.0	— 1.4	— 1.3	— 7.8	2.9	2.8	1.8	70	68	71	NNE14	NE 7	0	8	6	0	—	⸗ n a ⩊ n	5
24	79.3	79.4	77.8	0.3	— 8.1	— 5.5	— 2.1	0.2	2.4	2.4	4.3	78	62	93	0	0	W 2	10	9	10	0.3	≡ a ● p 3 n ∞ 2	5
25	75.0	73.2	74.1	3.0	— 0.1	0.8	2.0	2.9	4.3	4.1	4.8	89	77	85	0	W 5	NNW 6	10	3	10	—	● n	3
26	78.1	78.7	76.6	3.8	— 4.2	— 0.4	— 0.4	— 4.2	3.4	3.5	2.9	76	78	87	0	S 1	W 6	8	10	2	—	≡ a 2 ⊔ p	2
27	68.1	61.9	53.5	1.7	— 4.2	— 0.2	0.0	1.5	4.5	4.0	4.5	100	88	89	W 7	W10	W23	10	10	10	0.1	● ⸗ p	2
28	48.2	47.4	44.7	5.5	1.5	3.5	5.2	4.1	5.4	5.8	5.1	92	87	84	W 8	WNW 6	WSW 4	10	10	7	1.6	● n 1 p	—
29	34.8	35.9	49.2	5.1	0.7	4.5	4.0	1.0	5.4	5.1	4.1	86	84	83	W10	WNW 6	N23	7	9	10	2.1	● n a p ⸗ p	—
30	50.4	44.5	45.4	6.2	— 1.5	— 1.2	2.6	5.9	4.0	5.2	5.6	96	94	81	SW 4	SW 4	W 8	10	10	8	1.0	✱ n a ● a 2	—
31	44.9	46.4	49.5	7.2	3.2	6.4	6.0	4.5	6.7	4.6	4.8	93	66	76	W12	WNW12	WNW 9	10	10	6	2.6	● n 1 a 2 p ⸗ a p △ 2	—
Śr. m.	60.1	60.1	60.7	3.3	1.8	0.7	— 1.8	0.9	4.4	4.3	4.3	89	81	85	4.9	6.2	5.5	8.5	8.4	7.5	—		—

GRODNO

φ = 53° 41′ λ = 23° 50′ H = 119.0 m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	Uwagi Remarques	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	52.7	51.7	51.0	0.6	— 2.4	0.6	0.4	— 2.0	4.4	4.6	3.7	92	96	94	ENE 2	NE 1	0	10	10	10	7.2	✱ a 2 p 3	—
2	54.6	56.1	57.1	— 2.0	—13.2	— 7.0	— 6.2	—12.8	2.7	2.2	1.3	99	76	73	NW 1	0	E 1	10	0	0	—	⊙ 2	—
3	56.6	55.0	51.3	— 7.3	—15.2	—13.8	— 7.3	— 9.5	1.1	2.3	1.9	72	88	85	N 1	E 4	E 1	0	3	5	—	⊙ 2 ≡ p 3	6
4	46.5	43.8	40.7	— 4.5	—11.7	— 4.5	— 4.8	— 4.9	2.8	2.8	3.0	86	86	93	E 8	SSE 1	SE 2	10	10	10	5.0	✱ 1 a 2 p 3	8
5	43.8	48.5	51.8	— 4.9	—11.9	— 5.0	— 5.0	— 5.8	2.9	2.8	2.8	91	88	92	SSW 2	SW 4	SSW 1	10	10	10	—	✱ 1	9
6	59.1	59.9	61.2	— 4.2	— 9.8	— 7.6	— 8.5	— 6.0	2.2	2.0	2.1	85	83	71	0	0	SSE 1	9	10	10	—	≡ 2	9
7	60.8	59.8	58.9	— 2.4	— 6.4	— 4.2	— 2.4	— 3.5	3.2	3.6	3.3	96	94	92	S 1	0	0	10	10	10	3.5	✱ 2 p 3	9
8	57.7	56.7	56.2	— 1.0	— 4.9	— 4.0	— 2.5	— 2.6	3.0	3.5	3.4	89	91	91	0	0	0	10	10	10	1,0	✱ 1 ≡ 2 p 3	13
9	53.4	55.2	58.8	0.2	— 5.0	— 2.4	— 1.0	0.2	3.5	4.0	4.6	91	95	98	0	SE 1	0	10	10	10	0.0	✱ n 1 ≡ p 3	15
10	57.0	52.3	52.8	2.0	— 0.7	0.6	1.6	2.0	4.5	4.8	5.1	94	93	96	SSW 4	SW10	SW 4	10	10	10	0.0	● 2	15
11	57.9	57.4	53.9	3.0	— 0.6	0.2	0.8	2.5	4.6	4.6	5.3	98	94	96	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	0.0	≡ 2 ● p 3	14
12	50.9	49.0	48.2	6.5	2.2	4.0	3.1	6.2	5.6	5.7	6.7	92	98	94	W 6	W 8	SW 5	10	8	10	—		10
13	48.0	47.9	47.9	6.5	1.6	5.2	5.8	5.0	6.0	6.5	5.9	90	94	90	SW 5	SW 8	SW 6	10	10	10	0.0	● 1	6
14	48.0	47.7	46.9	5.6	3.7	5.6	4.0	4.5	6.0	5.6	6.1	88	92	97	SW 8	SW 5	SW 5	10	10	10	2.0	● a 2 p	0
15	43.8	46.4	49.0	4.5	— 2.4	2.0	1.0	— 2.0	5.1	3.2	3.3	96	64	83	SW 5	NW 7	0	10	10	2	2.0	✱ p 3	—
16	40.8	33.3	37.4	0.5	— 3.9	— 2.0	0.5	— 2.0	3.2	4.0	3.4	81	84	86	SSE10	SSW10	SSW 1	10	10	10	1.0	✱ p	1
17	46.0	47.4	45.1	— 2.0	—10.3	— 9.5	— 6.4	— 6.4	1.7	2.2	2.1	76	78	73	0	ESE 2	SW 4	10	10	10	—	≡ 1	1
18	38.4	36.6	34.9	— 2.0	— 7.8	— 6.5	— 6.2	— 2.0	2.4	2.3	3.9	84	79	98	ESE 1	SE 2	SSE 1	10	10	10	1.0	✱ p	2
19	38.7	40.3	44.6	— 2.0	— 9.9	— 5.3	— 6.0	— 9.5	2.6	2.4	1.8	83	82	82	SW 1	NW 2	NW 3	10	10	10	4.0	✱ 1 a 2 p 3	6
20	48.3	48.3	45.1	— 5.2	—10.4	— 8.3	— 5.2	— 5.6	1.9	2.5	2.7	78	81	90	SSW 1	SW 1	W 4	10	10	10	—		7
21	44.2	47.3	49.2	— 5.1	—10.4	— 7.0	— 6.2	—10.0	2.3	2.6	1.3	86	89	59	E 8	E 8	E 5	10	10	10	—	⊙ 2	9
22	57.2	57.7	59.0	—10.0	—15.2	—13.6	—13.8	—14.0	1.0	0.7	0.9	64	47	55	N 2	N 2	N 4	10	10	10	—		9
23	62.3	64.5	67.0	—14.0	—18.6	—17.6	—17.4	—17.8	0.7	0.7	0.7	63	59	63	N 5	N 1	N 2	10	3	1	—	⊙ 2	9
24	68.3	67.9	66.0	—14.2	—18.2	—17.4	—14.2	—16.8	0.7	1.0	0.8	59	62	65	NNW 2	NW 2	W 2	10	10	10	0.0	✱° p 3	9
25	62.5	60.8	61.2	1.0	—18.4	—17.6	— 2.0	0.5	0.7	3.4	4.2	63	86	89	W 2	0	0	10	10	10	—		9
26	64.4	66.6	66.0	—10.0	—14.9	—14.5	—10.0	—14.2	1.0	1.6	1.0	66	75	62	NNE 2	W 2	WSW 1	3	5	10	—		9
27	56.0	51.1	44.9	— 3.0	—14.2	— 6.2	— 5.4	— 3.0	2.3	2.3	3.4	79	75	93	SW 8	SW 8	SW 9	10	10	10	0.0		9
28	37.0	35.0	35.9	1.0	— 3.0	0.8	1.0	0.8	4.7	4.7	4.7	96	96	98	SW12	S 1	S 1	10	10	10	2.0	● 1 ✱ 2 p 3	7
29	28.8	28.4	30.0	2.2	— 0.5	0.6	2.2	1.0	4.6	4.8	4.6	96	89	92	S 1	SW 1	W 2	10	10	10	0.0		3
30	41.3	39.5	36.7	1.0	— 6.4	— 4.2	— 3.2	— 6.0	2.4	2.9	1.9	73	79	64	N 1	SW 2	SW 1	10	10	10	—		3
31	34.5	32.5	37.2	4.0	— 9.0	— 8.0	4.0	1.0	2.2	5.9	4.5	87	97	90	W 4	SW 2	SW 1	10	10	5	—		3
Śr. m.	50.3	49.8	49.9	— 1.8	— 8.0	— 5.4	— 3.5	— 4.3	3.0	3.3	3.2	84	84	84	3.4	3.1	2.3	9.4	9.0	8.8	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet UNIVERSITÉ

φ = 52° 25′ λ = 16° 56′ H = 89.4 m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dni Jours	Bar. 7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	e 7	1	9	% 7	1	9	Wiatr 7	1	9	Zachm. 7	1	9	Opad	Uwagi	Pokr. śn. cm
1	52.8	53.0	54.9	2.7	0.5	0.8	1.7	1.2	4.5	4.7	4.8	92	91	96	E 5	E 5	NE 5	10	10	10	0.0	✱ a p ⊙ 2 ∞ 1, 2, 3	—
2	57.3	58.1	57.5	2.0	— 2.5	0.8	0.0	— 2.2	3.9	3.6	3.5	80	78	89	ENE 7	E 7	E 7	10	10	0	—	∞ 1 ⊔ p	—
3	53.2	50.3	47.3	— 0.8	— 4.3	— 3.8	— 1.6	— 2.3	2.7	2.5	3.6	78	62	94	SE 7	SE 4	SE 3	10	10	10	1.4	⊔ a ✱ p 3 n	—
4	43.9	43.4	44.7	— 0.2	— 2.5	— 1.6	— 1.0	— 0.6	3.8	3.9	4.0	95	91	92	SE 5	SE 5	E 2	10	10	10	—	✱ n ∞ 1, 2	2
5	48.5	51.6	56.5	1.3	— 0.9	— 0.2	0.8	0.2	4.3	4.7	4.4	96	96	94	WNW 4	0	N 4	10	10	10	—	∞ 1, 2, 3	—
6	60.8	62.6	64.3	2.0	— 0.1	0.5	1.6	0.2	4.5	4.6	4.1	94	89	89	N 4	NE 6	0	10	10	0	—	∞ 1, 3	—
7	64.1	63.4	62.0	0.7	— 2.3	— 2.0	— 0.9	0.2	3.9	4.1	4.5	98	96	96	W 3	W 5	W 4	10	10	10	0.6	⊔a≡1ap3✱2p∞2	—
8	60.5	59.3	59.7	2.9	0.0	0.2	1.0	2.6	4.7	4.8	5.3	100	98	96	SE 3	SW 3	W 3	10	10	9	1.1	≡ n 1 a 2 p ∞ 3	—
9	58.8	61.6	64.6	4.9	1.1	4.0	4.6	1.8	5.3	4.6	4.9	87	73	93	NW14	N 9	W 7	10	10	10	0.5	⊙ 2	—
10	61.7	60.9	61.6	8.1	1.5	5.1	6.9	7.5	6.4	7.2	7.4	97	98	96	W 7	WNW 7	W 8	10	10	10	1.7	● n1a2p3n≡1a∞2, 3	—
11	63.2	63.8	63.2	8.4	7.0	8.1	7.4	7.2	7.7	7.2	7.3	96	94	96	WNW 5	WNW 7	WSW 9	10	10	10	1.0	● n1ap3n∞n1a2p3n	—
12	61.8	60.8	59.8	9.3	6.5	7.1	8.8	7.4	7.0	7.2	6.4	93	86	83	WSW 7	W 8	W13	10	10	10	0.0	● n 1 a ⊙ 2	—
13	58.7	57.2	55.6	7.9	4.0	6.2	5.6	4.0	5.8	5.6	5.2	82	83	85	W 8	W 9	W 6	10	10	10	0.5		—
14	53.7	52.5	50.3	4.6	1.6	3.5	2.4	2.8	5.7	5.1	5.0	97	93	89	WSW 7	WSW 7	SSW 5	10	10	10	1.5	● n 1 a 2 p ∞ 1, 2, 3	—
15	51.7	55.1	55.6	4.8	— 1.5	0.8	1.5	— 1.3	4.5	3.2	3.5	92	62	84	NW 7	WNW 7	SSW 7	10	1	10	0.6	⊕a ⊙ 2 [illegible] p ⊎ 3	—
16	46.9	50.1	53.0	2.6	— 1.7	0.7	1.2	— 0.8	4.2	3.8	3.8	87	75	88	W17	WNW13	W 4	10	3	10	5.2	✱ n a ↗ 1 ⊙ a 2 [illegible] a	—
17	48.9	47.2	45.0	3.4	— 1.5	— 1.2	1.2	2.8	4.0	4.8	5.5	96	96	98	SE 4	W 3	SW 5	10	10	10	14.7	✱ n 1 a 2 ∞ 1, 3	5
18	37.7	37.6	39.2	4.4	1.6	3.4	3.6	2.8	5.4	5.1	4.8	93	87	86	SW 6	WSW 4	SW 4	10	9	10	0.8	⊙ △ ● a ∞ 3	—
19	42.5	47.3	52.0	3.4	— 1.4	1.5	0.9	— 1.4	4.8	4.0	3.8	94	80	92	WSW 5	NNW 6	W 3	10	8	0	0.5	● 1 ✱ a ⊔ 3	—
20	49.3	45.5	40.2	2.7	— 2.2	— 0.1	0.8	1.4	4.5	4.7	4.9	98	96	96	SW 3	SSW 4	SSE 3	10	10	10	3.6	⊔1a✱a2p●p∞1, 3	—
21	40.3	42.3	46.7	2.7	— 0.6	1.3	1.7	— 0.6	4.8	4.9	4.3	96	94	98	SSW 2	SW 1	0	9	10	9	0.0	∞1∠2⊎⊔p≡3	—
22	55.6	61.0	65.8	1.2	— 8.4	— 2.2	— 3.5	— 8.4	3.6	2.2	2.1	92	63	87	E 4	ENE 7	N 5	10	10	4	—	⊔∞1, 3⊙2⊕a⊕p	—
23	69.4	69.5	69.6	— 4.6	—10.2	— 9.0	— 5.2	— 8.5	1.7	2.4	1.4	74	76	57	NE 5	NE 7	N 7	2	9	0	—	⊔ ● 1 ⊙ 2	—
24	70.8	70.8	71.0	— 7.0	—13.1	—13.1	— 8.9	—10.6	1.4	1.6	1.7	85	68	84	E 2	SSE 3	E 2	0	0	0	—	⊔ ∞ 1 ⊙ 2	—
25	69.0	68.3	66.4	— 1.0	—10.8	— 7.5	— 3.0	— 2.9	1.9	1.9	2.7	74	51	73	SSE 2	SSW 1	SSW 2	10	10	10	—	≡ 1 ∞ 3	—
26	69.2	70.8	71.2	0.3	— 6.2	— 2.4	— 0.7	— 5.6	3.1	4.0	2.8	81	91	93	WSW 2	ENE 3	S 3	10	10	10	—	∞ 1, 2 ≡ ⊔ ∨ 3	—
27	64.9	60.6	49.3	— 1.1	— 5.6	— 5.5	— 3.4	— 2.1	2.8	3.4	3.3	93	95	83	SE 3	WSW 5	SW 6	10	10	0	—	∞ 1, 2, 3 ⊔ 1, 2 ∨ 1	—
28	47.3	45.2	42.9	1.9	— 2.6	— 1.5	1.0	1.4	4.0	4.2	4.9	97	85	96	WSW 9	WSW 4	WSW 5	10	10	10	5.1	● a 2 p ≡ ∞ 1 ∽ 3	—
29	34.7	33.8	42.7	4.9	1.4	3.0	3.6	1.4	5.5	5.3	4.1	96	90	82	WSW20	WSW14	WNW17	10	10	10	1.8	● a2p↙1p3✱p3∞1	—
30	46.7	43.0	44.1	6.6	— 1.0	— 1.0	2.0	6.2	4.2	5.1	6.4	98	96	90	SSW 6	WSW10	WSW 7	10	10	10	9.2	✱ 1 ∞ 2 ● 2, 3 [⊙ a	—
31	44.7	45.3	48.3	6.4	2.9	5.6	6.3	3.2	6.2	5.8	5.2	91	81	90	W23	WSW20	SW 8	10	10	0	1.7	● n a p ⊙ a ↗ 1, 2 ⩽ p (∞ 1	—
Śr. m.	54.5	54.6	55.0	2.8	— 1.7	0.1	1.2	0.2	4.4	4.4	4.4	91	84	89	6.6	6.3	5.3	9.4	9.0	7.5	—		—

WARSZAWA — St. Pomp Rzecznych $\varphi = 52^0 13'$ $\lambda = 21^0 3'$ H = 89.9 m GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

USINE DES EAUX

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nebulosite			Opad Precipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	53.3	52.7	53.1	1.7	— 0.2	0.9	1.5	0.9	4.9	5.0	4.8	100	98	98	E 1	NE 3	NNE 5	10	10	10	0.0	✻p3n⌓n1a2p	—
2	57.3	58.9	59.7	1.2	— 6.3	— 1.3	— 1.0	— 5.9	4.0	3.9	2.6	97	91	90	NE 7	NE 4	E 3	10	4	0	—	⊔n1ap3n⨀2	—
3	56.2	52.4	49.5	— 2.4	— 7.5	— 6.6	— 2.6	— 2.4	2.5	3.0	3.7	89	80	96	ESE 9	ESE 8	SE 6	3	2	4	0.4	⊔n1a⨀2	—
4	45.5	43.9	43.5	— 2.2	— 4.5	— 3.8	— 3.3	— 3.9	3.3	3.2	3.2	94	90	92	ESE 3	E 3	N 1	10	10	10	5.7	✻n1a2p3n	1
5	48.1	51.3	56.8	— 1.6	— 7.5	— 4.6	— 1.6	— 3.8	3.0	3.8	3.3	91	92	94	WSW 2	0	E 2	10	10	10	—		9
6	60.6	62.7	63.8	— 3.8	— 8.5	— 8.0	— 6.9	— 6.5	2.3	2.5	2.5	93	91	89	NE 3	NE 5	NNE 3	10	10	10	—		9
7	63.5	62.9	61.8	— 2.6	— 6.8	— 5.1	— 3.1	— 2.9	2.9	3.3	3.4	93	91	93	N 1	N 2	N 1	10	10	10	0.4	✻a2p	9
8	60.5	59.9	58.7	— 1.2	— 3.3	— 2.5	— 1.4	— 2.8	3.6	4.0	3.4	96	97	91	N 2	N 2	NW 1	10	10	10	1.4	✻a	9
9	56.5	58.1	63.4	2.6	— 3.1	0.8	1.9	0.8	4.7	5.1	4.7	98	96	98	W 2	NW 3	NW 2	10	10	10	0.3	✻a	10
10	61.6	58.1	57.9	6.1	0.3	1.0	2.9	6.0	4.6	5.5	6.7	92	98	96	SW 5	W 6	WNW 7	10	10	10	1.0	●a2p3n	4
11	61.3	62.1	60.5	6.3	4.1	4.8	4.6	5.3	5.5	5.4	6.1	86	86	92	NW 4	NW 5	NNW 4	10	10	10	0.1	●p3n⌓n1a2p	—
12	58.2	56.7	55.7	8.4	4.9	6.4	7.5	7.5	6.4	7.0	6.1	90	90	79	WNW 6	WNW 7	WNW 7	10	10	10	0.0	●a2⌓n1a	—
13	55.3	55.3	54.7	7.6	4.2	6.3	5.8	4.3	6.0	5.5	5.5	84	81	89	W 7	W 5	WNW 5	10	10	10	—		—
14	53.5	52.3	50.2	4.6	1.6	3.0	4.0	1.8	5.3	5.8	4.5	93	95	85	W 4	SW 3	W 6	10	10	10	0.2	●a⌓a2p3n	—
15	48.3	52.1	55.0	4.0	— 1.5	3.5	0.8	— 0.6	5.7	4.3	3.7	97	89	84	W 5	NW 6	W 5	10	10	10	2.3	●1a✻a2△p	—
16	45.8	45.1	50.7	1.5	— 2.7	— 1.5	1.5	— 2.3	4.0	3.7	3.7	97	72	96	WNW 7	WNW 8	WNW 6	10	10	0	0.6	✻n1ap✢p	1
17	51.4	49.8	47.2	— 2.2	— 4.7	— 3.0	— 2.3	— 3.0	3.5	3.7	3.5	95	96	95	WSW 3	E 3	SE 5	10	10	10	5.1	✻a2p3n	1
18	40.0	38.3	39.6	2.4	— 3.3	0.7	2.1	1.4	4.8	5.0	4.7	98	93	93	SW 4	W 4	W 4	10	10	9	4.0	✻n1a	5
19	41.7	43.3	51.2	1.6	— 7.3	1.1	0.1	— 6.5	4.6	4.3	2.4	92	94	86	W 4	W 6	NW 5	10	10	10	0.1	✻a2p●ap	2
20	52.2	49.4	44.4	— 0.8	— 9.8	— 9.2	— 3.6	— 0.9	2.0	3.2	4.3	86	92	99	0	S 3	SSE 3	2	10	10	3.8	✻p	2
21	42.9	44.8	49.7	0.3	— 2.7	— 0.8	0.3	— 2.4	4.3	4.6	3.7	99	98	96	SSE 2	SE 2	SE 4	10	9	10	0.1	✻n1a⨀2	6
22	57.5	60.4	63.8	— 2.3	—12.5	— 7.7	— 8.6	—12.2	2.3	2.1	1.5	91	89	86	ENE 2	SE 7	N 6	10	10	10	0.1	✻p	6
23	65.2	66.8	69.6	— 9.4	—13.3	—12.3	—12.3	—12.1	1.5	1.5	1.6	86	86	86	N 6	NE 9	NE 5	9	10	10	0.0	✻a2p3n	6
24	71.0	71.1	71.0	— 9.8	—17.1	—16.7	—11.9	—10.1	1.0	1.5	1.9	81	82	88	NE 2	NE 2	NE 2	9	2	3	—	⨀2	6
25	68.8	67.5	66.7	— 4.3	—10.2	— 7.5	— 4.6	— 4.4	2.4	3.0	3.1	91	94	94	WSW 3	W 3	W 3	10	10	10	0.4	✻a2p	6
26	68.8	70.9	71.3	— 1.3	— 8.6	— 1.8	— 4.6	— 6.9	4.0	3.0	2.3	99	94	86	NNE 3	NE 1	WSW 3	10	8	10	0.1	⨀2	7
27	64.8	59.3	52.4	— 0.3	—10.9	—10.3	— 3.9	— 0.3	1.7	3.2	4.0	81	92	90	WSW 3	SW 4	WSW 9	9	10	10	0.1	✻p∨n1a2p	7
28	44.7	42.7	41.4	1.2	— 1.5	— 0.9	1.0	0.8	4.1	4.7	4.7	95	94	98	W 8	W 7	W 7	10	10	10	3.0	●ap✻△p	4
29	33.5	32.8	37.3	2.9	0.5	0.8	2.8	1.5	4.7	5.1	4.7	98	91	93	WSW 5	WSW 9	WNW 5	10	10	5	1.5	●n1a✻n1ap	5
30	45.1	43.2	41.5	3.2	— 1.1	— 0.4	— 0.2	3.1	4.0	4.1	5.4	90	90	95	WNW 4	SW 4	W 8	10	10	10	3.0	✻a2p●p	1
31	42.4	42.0	45.0	5.2	2.1	4.3	4.5	2.4	6.0	5.9	4.6	97	94	84	W 7	W 7	W 5	10	10	1	4.7	●n1a2p	—
Śr. m.	54.0	53.8	54.4	0.5	— 4.4	— 2.3	— 1.0	— 1.8	3.9	4.1	3.9	93	91	91	4.0	4.5	4.5	9.4	9.2	8.5	—		—

BRZEŚĆ N/B. (MITKI) $\varphi = 52^0 2' 30''$ $\lambda = 23^0 42'$ H = 134.7 m GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

Dni Jours	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Maximum	Minimum	T 7	T 1	T 9	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Neb. 7	Neb. 1	Neb. 9	Opad	Uwagi	Pokr. śn.
1	49.5	48.5	47.2	1.4	— 0.8	0.7	1.3	1.4	4.8	5.0	5.0	100	100	100	SE 3	SE 1	ENE 3	10	10	10	—	≡n1a2p	—
2	51.9	54.3	56.5	1.9	— 8.8	— 3.2	— 3.4	— 8.1	3.5	3.1	2.2	97	88	90	NNE 7	NE 5	NNE 7	10	3	0	—	⨀2	—
3	54.9	51.8	48.2	— 4.8	—11.0	— 9.4	— 4.8	— 5.5	2.1	3.0	2.8	92	93	93	ENE 3	ESE 9	ESE 12	0	1	10	—	⨀2	—
4	42.7	40.0	38.8	— 3.5	— 5.6	— 5.6	— 4.8	— 4.6	2.8	3.1	3.0	93	96	91	ESE 7	E 3	E 5	10	10	10	3.1	✻na2p3	—
5	43.3	47.7	51.8	— 4.6	—12.2	—10.5	— 6.2	— 6.8	1.9	2.7	2.6	91	95	94	W 3	WSW 3	W 3	10	10	10	—	∨n1a2p3≡na2	7
6	56.8	58.0	59.2	— 5.9	— 9.3	— 8.3	— 8.2	— 6.8	2.3	2.1	2.5	93	84	91	E 3	E 3	E 3	10	10	10	—	∨n1a2p3≡ap	7
7	58.7	58.9	57.1	— 2.5	— 6.8	— 3.6	— 2.7	— 2.8	3.4	3.7	3.6	97	98	98	NE 1	NE 1	NE 3	10	10	10	5.4	∨n1a≡na✻p3	7
8	54.9	54.6	54.3	— 0.1	— 3.4	— 2.2	— 0.2	— 0.6	3.8	4.5	4.4	98	100	100	NE 3	NE 1	NE 1	10	10	10	2.2	✻a	7
9	52.2	53.1	57.9	— 0.6	— 3.7	— 3.2	— 2.3	— 2.0	3.5	3.8	3.9	97	98	98	W 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	2.7	✻n1a	12
10	58.7	54.0	51.9	1.9	— 2.7	— 0.6	0.5	1.8	4.4	4.6	5.2	100	96	100	WSW 5	WSW 9	WSW 5	10	10	10	1.1	●a2p	14
11	55.3	57.6	56.2	9.2	1.0	1.6	1.4	1.0	5.2	5.0	4.7	100	100	96	NW 3	NW 3	NW 5	10	10	10	—		—
12	52.3	50.7	49.0	7.0	1.0	4.4	5.2	6.7	6.0	6.5	7.1	97	98	98	NW 9	W 7	W 7	10	10	10	—		—
13	49.2	49.8	50.1	8.1	4.3	5.2	5.2	4.8	6.4	6.2	6.2	97	97	97	W 10	W 7	W 7	10	10	10	—		—
14	49.0	48.1	45.8	6.6	2.4	3.0	4.4	3.0	5.5	6.0	5.5	96	97	96	W 7	W 5	WSW 7	10	10	10	—		—
15	43.8	45.0	50.1	3.0	— 1.7	2.6	1.8	— 1.6	5.3	5.1	3.8	96	96	95	WSW 9	NW 7	W 5	10	10	1	—		—
16	44.8	38.9	41.8	0.4	— 3.8	— 3.2	— 1.0	— 1.4	3.2	4.2	3.7	88	99	91	SW 9	SW 12	W 12	5	10	10	0.0	↗✻ap	—
17	47.2	46.7	44.6	— 1.0	— 8.7	— 5.4	— 3.8	— 7.6	2.8	3.2	2.3	90	92	91	NW 1	W 3	E 3	10	10	10	1.5	✻a2p	0
18	38.6	34.7	35.8	1.0	— 8.4	— 4.2	0.7	1.0	3.1	4.7	4.7	92	96	96	SE 5	WSW 9	WSW 5	10	10	10	1.5	✻n1ap●p	0
19	37.5	38.8	42.7	3.8	— 4.3	0.8	0.9	— 3.3	4.6	4.6	3.1	94	94	86	W 3	WSW 7	N 12	10	10	10	0.0	✻ap	0
20	48.3	47.5	45.1	— 2.5	— 9.6	— 7.4	— 6.7	— 6.6	2.3	2.5	2.5	88	91	89	W 5	WSW 3	S 5	10	10	10	—	✻p	0
21	43.4	43.7	48.1	— 5.0	— 7.2	— 6.4	— 5.0	— 5.3	2.5	2.9	2.8	86	91	90	SE 5	ESE 7	ESE 5	10	10	10	0.3	✻ap	0
22	53.1	54.7	56.0	— 5.2	—12.5	—10.4	—10.4	—11.1	1.8	1.8	1.7	84	84	87	E 5	ENE 5	N 7	10	10	10	—		0
23	57.6	61.2	63.5	—11.1	—14.6	—11.6	—13.1	—11.7	1.6	1.4	1.6	86	81	86	ENE 7	ENE 7	ENE 5	10	10	10	0.4	✻na	0
24	64.6	66.2	65.7	— 6.9	—17.0	—16.3	—12.3	— 8.4	1.0	1.5	2.2	76	86	90	ENE 3	ENE 1	ENE 3	1	1	10	—		0
25	63.6	61.5	61.3	— 3.6	— 8.4	— 6.2	— 3.7	— 3.8	2.7	3.2	3.0	92	92	87	W 5	W 5	W 3	10	10	10	—		0
26	63.5	66.1	67.2	— 1.0	— 9.2	— 3.3	— 3.5	— 5.5	3.2	3.1	2.7	90	88	90	NNE 3	NNE 3	WNW 3	10	1	10	—		0
27	61.4	54.6	49.0	0.9	— 7.2	— 7.2	— 4.1	— 1.2	2.4	2.9	4.0	88	87	95	W 3	W 12	WSW 7	10	10	10	—		0
28	40.0	37.5	36.4	2.1	— 1.2	— 0.8	0.6	0.7	4.2	4.4	4.7	97	92	96	WSW 9	W 7	W 5	10	10	10	3.5	✻ap	0
29	30.3	28.4	30.0	1.8	— 0.4	0.4	1.8	1.6	4.6	4.9	4.9	96	93	94	WSW 7	WSW 5	WNW 5	10	10	10	—	✻na●a	1
30	39.0	39.6	36.4	3.6	— 2.6	— 2.6	1.3	0.3	3.4	4.8	4.5	91	96	96	N 7	WNW 7	WSW 7	10	10	10	2.4	✻ap	—
31	37.1	35.5	38.5	4.2	0.1	3.0	3.9	2.6	5.5	5.7	5.2	96	93	94	W 7	W 12	W 9	10	10	10	0.2	●n	—
Śr. m.	49.8	49.3	49.6	— 0.1	— 5.6	— 3.6	— 2.2	— 2.6	3.5	3.9	3.7	93	93	93	5.1	5.5	5.5	9.2	8.9	9.4	—		—

ŁÓDŹ

φ = 51° 46′ λ = 19° 29′ H = 218.5 m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	39.9	39.9	40.8	1.6	− 0.2	1.0	1.4	0.3	4.7	4.8	4.6	94	94	98	E 3	NE 3	NE 1	10	10	10	0.0	≡ a 3	—
2	44.1	45.6	45.3	0.3	− 4.2	− 1.2	− 0.4	− 4.0	3.6	3.9	3.0	87	88	89	ENE 3	ENE 3	ESE 5	10	0	0		⊙ 2	—
3	41.8	38.5	35.6	− 2.2	− 7.0	− 6.3	− 2.6	− 4.2	2.5	3.3	2.8	87	87	84	ESE 5	SE 5	SSE 3	0	0	6	—	⊙ 2	—
4	32.4	30.7	31.5	− 1.9	− 5.0	− 3.1	− 2.0	− 3.2	3.4	3.7	3.3	93	94	90	ESE 3	ENE 1	N 1	10	10	10	—		—
5	35.4	39.0	43.9	− 0.5	− 3.8	− 2.0	− 1.0	− 1.0	3.7	3.8	4.0	94	89	95	NW 1	SE 1	E 1	10	10	10			—
6	47.3	48.9	50.4	− 1.0	− 6.0	− 4.0	− 4.5	− 5.1	2.9	2.8	2.8	85	86	88	N 3	NE 5	E 5	2	8	10	—		—
7	50.9	50.5	48.7	− 0.5	− 6.0	− 4.0	− 0.6	− 1.2	3.0	3.9	3.8	89	90	91	NNE 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	1.8	✱ p 3	—
8	47.8	47.1	46.3	0.2	− 2.0	− 1.0	0.0	− 0.6	4.0	4.0	4.0	93	88	92	NW 3	W 1	SSW 3	10	8	10	4.5	✱ p 3	3
9	44.6	46.3	51.6	2.0	− 1.0	1.2	1.5	0.8	4.5	4.6	4.5	91	91	92	NW 3	NNW 3	NW 1	10	10	10	1.8	✱ n 1 ⊙ 1	2
10	49.7	47.3	47.3	6.2	0.4	1.2	4.0	6.2	4.6	5.7	6.9	92	93	97	SW 3	W 5	NW 5	10	10	10	1.1	⊘ a 2 ≡ 2	—
11	49.6	50.5	49.4	6.4	4.9	5.6	6.2	6.2	6.4	6.4	6.8	94	90	96	NW 3	WNW 3	W 5	10	10	10	0.3		—
12	47.7	47.3	45.7	7.1	5.0	6.2	6.4	6.7	6.2	6.8	6.3	88	94	86	W 5	W 5	W 5	10	10	10	0.2	● a 2 p	—
13	45.2	44.5	43.4	6.7	2.4	5.6	4.6	3.0	6.0	5.3	5.3	88	84	93	W 5	W 5	W 3	10	10	10	0.3	● a p	—
14	41.5	40.3	39.0	3.5	0.5	3.4	2.8	1.3	5.4	5.1	4.4	93	91	87	W 3	W 3	W 3	10	10	10	1.0	⊘ p	—
15	37.5	[illegible]	43.7	3.0	− 2.6	3.0	0.0	− 2.0	5.5	3.7	3.6	96	81	92	W 5	NW 3	W 5	10	9	0	0.2	● n 1 p ✱ p	—
16	35.6	35.6	40.5	0.7	− 3.8	− 2.4	0.4	− 3.0	3.5	4.6	3.3	91	98	91	SW 5	NW 7	NW 3	10	10	0	3.1	✱ n 1 a 2	—
17	38.5	35.9	34.0	1.0	− 4.2	− 2.4	− 0.1	1.0	3.4	4.2	4.7	90	92	96	SE 1	W 1	W 3	10	10	10	20.7	✱ 1 a 2 p 3	6
18	28.0	26.6	28.1	2.0	0.0	0.6	1.6	1.2	4.6	4.8	4.6	96	93	92	SW 3	WSW 3	W 3	10	10	8	3.0	✱ 1	15
19	30.5	32.8	39.6	1.2	− 5.4	1.0	− 0.2	− 4.5	4.6	4.2	2.9	92	94	89	W 3	NNW 5	NW 3	10	10	3	2.0	✱ 1 a 2 p ● a	10
20	39.2	36.2	30.8	0.7	− 9.0	− 7.6	− 1.2	0.4	2.1	3.9	4.6	82	93	96	S 3	SSW 3	SSW 3	7	10	10	3.0	✱ a 2, 3	12
21	30.2	31.4	35.8	0.9	− 0.3	0.6	0.8	0.0	4.4	4.4	4.4	92	90	96	SW 3	SSW 3	SE 3	10	10	10	1.2	✱ n p 3	10
22	43.3	47.3	50.6	0.0	−12.3	− 6.5	− 7.8	−12.0	2.4	2.0	1.4	84	79	78	ENE 5	NE 5	N 3	8	10	0	—		8
23	53.0	53.6	55.8	−11.2	−14.3	−12.4	−11.8	−11.6	1.3	1.3	1.4	70	72	75	N 5	NNE 7	NE 3	3	10	10	—		8
24	56.9	57.7	58.9	−11.4	−17.0	−14.5	−13.4	−15.2	1.0	1.3	1.0	66	76	74	NE 3	NNE 1	SE 1	0	0	0	—	⊙ 2	8
25	56.3	55.3	54.4	− 5.6	−16.8	− 8.0	6.4	− 5.6	2.0	3.3	2.4	82	81	80	W 1	W 1	W 1	10	10	10	0.1		8
26	56.8	57.7	58.4	− 2.0	− 6.0	− 4.0	− 3.0	− 5.2	2.9	3.3	2.6	85	91	83	NW 1	N 1	SW 3	10	10	10	0.2	✱ 1 ≡ 2	8
27	52.6	48.4	42.3	− 2.7	−10.0	− 7.0	− 4.6	− 2.7	2.3	3.0	3.4	83	91	91	W 3	SW 3	W 3	10	10	10	0.0	≡ ∨ 1 a 2 p 3	9
28	34.1	33.0	30.9	1.0	− 3.2	− 1.2	0.2	0.3	4.0	4.3	4.4	95	93	94	W 5	W 7	W 3	10	10	10	7.9	● △ a 2 p	9
29	22.9	22.6	26.3	2.2	− 0.2	0.6	2.2	0.7	4.4	4.8	4.6	92	89	94	W 3	W 5	NW 3	10	10	10	1.0	✱ n 1 ● 2 p	9
30	34.3	31.5	31.8	2.8	− 2.4	− 1.3	0.6	2.8	3.9	4.2	5.2	95	89	93	NW 3	W 3	WNW 5	10	10	10	4.5	✱ a 2 ● p 3	5
31	32.8	32.5	35.5	4.2	1.8	3.5	4.0	2.4	5.6	5.3	5.1	95	87	93	W 5	W 7	W 5	10	10	8	1.5	● n 1 a	—
Śr. m.	41.9	41.8	42.5	0.5	− 4.2	− 1.8	− 0.7	− 1.5	3.8	4.1	3.9	89	89	90	3.3	3.6	3.1	8.7	8.9	7.9	—		—

PUŁAWY

φ = 51° 25′ λ = 21° 57′ H = 147.0 m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dni — Jours	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Maximum	Minimum	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Tension 7	Tension 1	Tension 9	Humid. 7	Humid. 1	Humid. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Opad	Uwagi	Pokr. śnieżna
1	48.0	47.3	47.3	1.6	0.2	1.1	0.6	1.3	5.0	4.7	5.0	100	98	100	SE 1	SE 1	NE 2	10	10	10	—	≡ 3	—
2	51.2	53.2	54.2	1.7	− 5.9	− 1.2	− 0.2	− 5.7	3.6	3.2	2.6	87	71	87	NE 4	E 2	E 4	10	1	0	—	⊙ 2 ⊔ 3	—
3	51.3	47.8	44.4	− 2.4	− 7.7	− 7.4	− 2.4	− 3.4	2.2	2.5	2.9	85	66	81	E 5	E 6	SE 5	0	1	10	0.8	⊔ n ⊙ 2	—
4	40.2	38.1	38.0	− 2.8	− 5.1	− 4.5	− 4.1	− 4.8	3.1	3.1	3.0	94	92	93	SE 4	E 2	SE 1	10	10	10	10.7	✱ n 1 a 2 p 3	—
5	43.8	46.5	51.3	− 3.2	−11.6	− 6.9	− 3.3	− 6.3	2.3	3.3	2.6	86	93	92	SW 1	SE 1	NE 2	10	10	10	—	✱ n	12
6	55.5	56.5	57.8	− 5.8	− 9.0	− 8.7	− 7.0	− 5.8	2.2	2.5	2.8	92	91	92	NE 2	E 1	NE 1	10	10	10	—	∨ n	10
7	57.9	57.5	56.2	− 3.7	− 6.0	− 5.0	− 3.9	− 4.4	2.9	3.2	3.1	93	94	94	NE 1	NW 2	NW 2	10	10	10	8.8	✱ a 2 p 3	10
8	54.7	54.2	54.2	− 2.0	− 4.6	− 4.1	− 2.4	− 2.5	3.2	3.5	3.6	94	91	96	N 2	N 1	NW 1	10	10	10	3.5	✱ n 1 a 3	21
9	51.6	53.0	58.6	1.4	− 2.9	0.3	1.1	0.3	4.2	4.0	4.4	91	81	94	W 1	0	SW 1	10	10	10	—		20
10	57.8	54.5	53.1	4.4	− 0.3	0.3	1.3	4.1	4.4	4.3	5.7	98	85	93	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	2.3	⊘ a p 3	15
11	55.8	57.5	56.6	4.4	1.6	2.9	2.9	2.9	5.6	5.2	5.5	100	91	98	NW 1	W 1	W 2	10	10	10	1.4		5
12	53.7	52.8	51.6	8.0	2.9	5.7	6.7	7.6	5.9	6.6	6.1	86	90	79	W 5	W 7	W 9	10	10	10	0.0	⊘ n 1	—
13	51.6	51.2	50.7	7.8	3.6	6.6	5.9	3.6	5.6	5.6	5.0	77	81	85	W 9	W 5	W 3	10	10	10	—		—
14	49.1	48.1	46.4	4.3	1.5	2.9	3.6	1.5	5.2	5.4	4.8	93	92	94	SW 3	SW 3	W 3	10	10	10	0.6	≡ a ⊘ p 3	—
15	44.7	46.5	50.7	3.4	− 1.7	3.0	1.2	− 1.7	5.1	4.6	3.7	90	92	92	W 4	NW 4	W 2	10	10	1	1.0	⊙ 1 a 2 ✱ 2 p ⊔ 3	—
16	44.5	40.9	46.0	1.1	− 3.9	− 3.1	0.5	− 1.7	3.1	4.2	3.3	86	89	82	SW 7	W 9	NW 8	9	10	9	0.7	⊔ n ✱ a	—
17	47.0	45.1	42.3	− 1.7	− 4.5	− 3.6	− 2.9	− 3.2	3.3	3.4	3.4	95	93	95	SW 2	SE 1	SE 2	10	10	10	11.6	✱ a 2 p 3	—
18	36.7	34.6	35.7	1.4	− 3.4	0.9	0.9	0.6	4.5	4.5	4.5	92	92	94	SW 5	SW 4	SW 2	10	10	9	4.5	✱ a p	10
19	37.6	38.8	44.8	1.9	− 6.0	0.5	1.8	− 5.9	4.3	4.4	2.5	90	84	84	SW 3	SW 3	NW 7	9	9	10	0.1	✱ p	7
20	48.1	45.9	41.5	− 2.4	− 9.3	− 7.8	− 5.2	− 2.5	2.3	2.9	3.1	90	93	83	0	S 2	S 3	10	10	10	1.8	∨ n a ≡ 1	6
21	39.3	40.6	44.9	0.2	− 4.2	− 1.5	− 0.4	− 4.1	3.8	3.9	2.9	92	88	87	S 3	S 2	E 3	10	8	10	0.9	✱ n 3	8
22	51.2	53.8	56.2	− 4.1	−11.7	− 8.9	− 8.3	−11.5	2.1	1.9	1.7	89	78	86	E 1	NE 3	NE 4	10	10	10	—	✱ n	9
23	57.7	60.4	63.6	−10.7	−12.8	−11.1	−12.0	−11.8	1.3	1.4	1.5	66	75	82	NE 4	NE 3	NE 1	10	10	10	0.2	✱ a ⊙ 2	9
24	64.8	65.3	66.0	−10.1	−17.2	−11.1	−10.7	−13.8	1.6	1.6	1.3	84	80	84	E 2	SE 1	S 1	10	8	10	0.0	⊙ 2 → a 2 p	9
25	64.3	62.6	61.9	− 5.1	−14.0	− 8.9	− 6.1	− 5.3	2.0	2.3	2.4	86	79	78	S 1	SW 1	SW 2	10	10	10	0.1		9
26	63.3	65.2	65.9	− 1.6	− 6.2	− 4.4	− 1.7	− 3.1	3.1	3.7	3.4	94	92	93	SW 1	0	W 1	10	10	10	—	✱ n	9
27	60.5	55.5	49.1	0.0	− 6.0	− 3.2	− 2.7	0.0	3.4	3.0	3.3	93	80	71	W 3	SW 4	W 4	8	10	9	—		8
28	41.6	38.9	37.2	1.1	− 0.8	− 0.1	0.7	0.7	4.4	4.5	4.5	96	92	92	W 8	W 8	W 7	10	10	10	3.6	● a 2 p 3 ✱ a p	7
29	30.1	29.5	32.2	2.7	0.4	0.6	2.5	1.5	4.5	4.7	4.6	94	84	91	SW 6	SW 7	W 4	10	9	7	2.9	● ✱ n 1 a	5
30	40.3	39.8	37.6	2.5	− 1.2	0.5	− 0.7	2.5	3.8	4.0	4.9	86	91	89	W 8	W 4	SW 7	10	10	10	0.8	✱ a 2	3
31	38.9	37.9	41.2	5.1	2.0	3.6	4.5	2.8	5.6	5.4	4.5	95	86	79	W 8	W10	W 8	10	10	1	4.8	● ⸝ a p	1
Śr. m.	49.4	49.0	49.6	− 0.1	− 4.6	− 2.4	− 1.3	− 2.2	3.7	3.8	3.6	90	87	88	3.5	3.3	3.4	9.5	9.2	8.9	—		—

SARNY POLESKIE φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Precip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	48.4	47.0	44.2	3.6	— 0.9	1.3	2.7	3.6	4.9	5.2	5.8	98	93	98	SSE 3	SSE 3	0	10	10	10	—	≡ n	—
2	47.1	50.7	53.7	4.6	— 9.3	— 1.9	— 3.9	— 9.0	3.7	2.7	2.0	94	78	86	NNW 6	NNE 8	NNE 4	10	3	0	—		—
3	53.8	51.7	48.3	— 5.0	—11.9	—10.1	— 5.2	— 5.2	1.8	2.7	2.9	85	86	93	NNE 3	ESE 6	ESE 8	0	0	10	3.7	⊙ 2 ✳ n	—
4	41.6	37.3	35.1	— 0.2	— 6.4	— 5.6	— 3.0	— 0.4	2.8	3.4	4.4	93	93	100	ESE 7	ESE 5	ESE 2	10	10	10	6.9	✳ n a	3
5	42.3	45.6	49.9	— 0.1	— 5.7	— 3.7	— 5.0	— 5.2	3.3	2.9	3.0	95	93	95	SW 4	SW 1	E 2	10	10	10	—		5
6	53.4	54.6	55.5	— 1.4	— 5.7	— 3.0	1.9	— 2.0	3.5	3.9	3.8	95	98	96	ESE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	0.2	≡ a	5
7	55.7	55.0	53.9	0.2	— 2.4	— 1.4	— 0.1	0.0	4.1	4.5	4.6	99	100	100	NE 1	0	SE 1	10	10	10	—	≡ n p ✳ p	5
8	52.6	52.4	52.4	0.2	— 7.6	— 1.6	— 1.9	— 3.6	3.7	3.4	3.4	90	86	97	SE 2	0	0	10	10	8	—		6
9	50.6	51.7	55.4	— 2.2	— 4.8	— 4.8	— 3.1	— 2.9	3.0	3.4	3.5	93	93	95	0	SSE 1	0	10	10	3	—		6
10	55.7	53.2	48.7	1.2	— 4.4	— 2.4	0.2	1.0	3.7	4.6	4.7	96	98	96	SSW 3	SW 5	W 6	10	10	10	0.6	● p 3	6
11	50.8	53.2	53.4	2.5	— 0.3	1.9	0.9	0.0	5.0	4.5	4.0	95	92	88	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	0.2	● n	4
12	48.5	47.4	45.1	6.3	— 0.3	3.4	3.7	6.1	5.5	5.6	6.1	95	93	87	NW 7	W 8	NW10	10	9	10	1.0	● n 1	2
13	45.9	45.9	46.0	6.6	4.3	4.5	5.6	4.6	5.9	6.1	5.3	94	89	84	W 7	WNW 6	W 5	10	9	10	0.4	○ n 1	—
14	46.2	46.6	44.1	4.9	2.2	2.5	3.3	3.0	5.1	4.9	5.2	93	85	91	W 3	W 3	WSW 2	10	8	10	—	≡ a	—
15	41.9	43.1	46.8	3.5	— 2.6	2.1	3.2	— 2.3	4.5	5.1	2.9	84	88	75	WSW 5	W 5	NW 1	10	10	0	0.4	● p	—
16	45.5	35.3	36.8	0.2	— 4.9	— 4.0	— 2.8	— 0.7	2.3	3.5	4.1	68	93	96	WSW 4	WSW10	WNW14	3	10	10	0.2	✳ a 2 p 3	—
17	43.1	44.4	43.8	— 0.5	— 5.9	— 3.0	— 3.9	— 5.5	3.4	3.2	2.8	93	94	93	NW 6	NW 3	0	5	4	6	0.3	● n	2
18	38.4	35.4	33.8	1.0	— 7.9	— 3.8	0.3	0.4	3.2	4.7	4.6	92	100	98	SSE 2	SSW 5	WSW 3	10	10	10	4.7	✳ n 1 a 2 p 3	3
19	36.1	37.9	39.0	1.5	— 1.5	0.4	1.4	0.2	4.6	4.2	4.2	98	83	90	WSW 3	WSW 2	WSW 2	10	10	8	—		3
20	45.1	45.9	44.6	0.3	— 9.6	— 7.9	— 5.9	— 9.4	2.1	2.4	2.1	85	82	92	NW 4	NW 1	S 3	10	9	8	—		4
21	43.7	44.3	47.2	— 4.4	—11.1	—10.8	— 5.2	— 8.6	1.8	2.8	2.1	91	91	86	SSE 3	SSE 3	ESE 3	1	1	6	—	⊙ 2	4
22	48.4	47.5	48.9	— 8.4	—13.0	—12.3	—11.1	— 9.6	1.6	1.8	2.0	89	91	88	NNE 7	N 8	NNE 7	10	10	10	0.3	✳ a p n	4
23	52.4	54.8	58.4	— 8.8	—11.8	—11.1	—10.3	— 9.3	1.7	1.8	2.1	87	84	92	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.6	✳ a	6
24	60.6	61.4	62.0	— 8.6	—21.0	—11.6	—13.3	—12.6	1.6	1.5	1.6	86	89	89	NNE 3	0	NNE 1	10	0	10	—	⊙ 2	9
25	59.5	57.9	57.1	— 3.9	—12.6	— 8.1	— 4.5	— 3.9	2.2	3.1	3.2	90	94	94	W 1	W 3	W 2	10	10	10	—		9
26	60.4	60.1	63.5	— 2.5	—19.9	— 3.8	— 2.5	—19.6	3.2	3.6	0.8	92	96	83	N 2	0	0	2	1	0	—	⊙ 2	9
27	57.7	52.1	46.2	— 1.8	—21.5	— 5.5	— 3.0	— 1.9	2.8	3.5	3.8	93	95	96	W 1	W 6	W 5	10	10	10	7.5	△ n ✳ p	9
28	38.1	33.3	32.9	1.0	— 3.5	— 0.8	— 0.3	0.8	4.2	4.5	4.5	97	100	92	W 3	W 3	W 3	10	10	10	6.0	✳ a ● p	11
29	30.4	27.5	29.0	2.0	— 0.2	0.8	0.3	1.6	4.5	4.7	4.6	92	100	89	WSW 3	WSW 4	W 3	10	10	10	2.1	✳ a	12
30	33.1	36.7	36.1	1.6	— 3.6	— 0.9	— 2.2	— 2.2	3.8	3.2	3.8	89	81	98	NNW 4	WNW 1	W 4	8	8	10	1.1	● n a ✳ p	13
31	34.6	33.9	34.3	4.8	— 2.5	2.1	2.6	2.4	5.1	5.1	4.8	94	93	87	W 2	W 4	W 3	10	10	10	3.3	○ a p	12
Śr. m	47.1	46.6	46.6	— 0.1	— 6.7	— 3.2	— 2.1	— 2.9	3.5	3.8	3.6	91	91	92	3.6	3.8	3.4	8.7	8.1	8.4	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom. OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dni — Jours	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Maximum	Minimum	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Opad — Precip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna cm
1	40.5	39.7	40.6	0.9	— 2.1	— 1.4	0.1	0.7	4.1	4.2	4.3	100	90	89	NE 1	ENE 2	0	10	10	10	0.6	⊔ 1 ≡ 1 a 2 p	—
2	42.9	44.6	45.2	1.9	— 2.4	1.4	0.5	— 1.7	4.8	4.3	3.4	94	90	84	NNE 3	ENE 5	E 6	10	10	9	0.1	● 1 a	—
3	41.2	38.1	36.0	— 1.5	— 5.5	— 5.0	— 1.8	— 2.6	2.6	3.1	3.3	81	77	87	NE 7	ENE 2	0	1	6	10	2.0	⊔ 1 ⊙ 2 ✳ n	—
4	32.6	31.0	32.4	— 1.0	— 3.0	— 2.4	— 1.3	— 1.2	3.5	3.7	3.7	91	88	89	WSW 1	ENE 1	WSW 3	10	10	10	1.3	✳ a 2 p 3	3
5	36.5	38.8	42.4	— 0.2	3.7	— 1.5	— 1.3	— 3.3	3.9	3.4	3.2	95	82	88	0	NE 3	NE 4	10	10	10	0.0	∽ 2 p 3 n	4
6	46.5	48.2	50.0	— 3.0	— 5.6	— 4.8	— 4.0	— 3.0	2.9	3.1	3.5	91	92	95	ENE 3	NE 4	ENE 2	10	10	10	1.6	∽ 1 a 2 p 3 n	4
7	50.8	50.2	49.9	— 1.0	— 3.3	— 2.4	— 1.2	— 2.0	3.7	4.0	3.8	96	95	96	NNW 1	SW 2	WSW 2	10	10	10	2.7	∽ 1 △ a ✳ a 2 p 3	3
8	48.4	48.0	48.0	0.4	— 2.1	— 1.0	0.2	— 1.3	4.0	4.2	3.9	95	90	95	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	1.7	✳ a n	7
9	46.9	47.9	52.6	2.8	— 1.9	0.9	2.5	1.9	4.6	4.7	4.6	94	84	88	WSW 2	WNW 4	W 2	10	10	10	3.9	✳ a ○ n	9
10	52.7	50.4	50.2	3.3	0.3	0.8	2.6	3.2	4.1	5.0	5.5	85	91	95	SW 3	WSW 4	SW 4	10	10	10	2.5	● 2, 3 n	6
11	51.0	52.3	52.8	7.0	2.9	4.6	6.7	6.4	6.2	6.6	6.4	98	90	90	SW 1	W 1	SW 4	10	10	10	4.4	≡ 1 ● 1 a p n	—
12	51.3	50.5	49.7	6.8	5.5	5.7	6.2	6.5	6.4	6.0	6.1	94	86	84	W 5	W 7	SW 7	10	10	10	0.2	● 1 a p	—
13	48.5	46.6	45.8	6.9	2.3	4.1	6.7	2.6	5.2	5.4	4.6	85	74	82	SW 4	SW 6	WSW 4	4	1	0	—	⊙ 2	—
14	44.3	42.1	41.8	3.3	— 0.3	2.5	2.9	0.7	5.1	4.9	4.6	93	86	94	WSW 1	SSE 1	SW 3	10	9	10	—	≡ p	—
15	41.1	42.7	46.1	3.8	— 1.6	1.4	2.1	— 1.3	4.4	4.5	3.0	87	84	72	SW 2	NW 5	WSW 2	10	10	1	0.1	● a ✳ a 2 p	—
16	42.1	40.5	42.8	0.5	— 5.1	— 4.3	— 0.7	— 1.5	2.6	4.1	3.8	77	94	92	SW 2	SW 7	SW 4	3	10	9	1.5	✳ a 2 p n	—
17	40.8	39.1	38.1	2.8	— 1.7	— 0.9	2.4	2.5	4.2	3.6	4.2	97	66	75	0	WSW 8	SW 4	10	10	10	0.4	✳ 1 a 2 p n	4
18	32.1	29.8	30.7	3.8	0.8	3.0	3.2	1.2	4.3	5.0	4,7	76	87	94	WSW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	8.9	✳ a n ● a 2 p 3 n	2
19	33.0	35.3	40.6	2.0	— 0.8	1.2	1.6	— 0.5	4.4	4.6	3.3	89	89	74	SW 4	WSW 5	W 4	7	10	10	0.8	✳ a p	1
20	41.6	38.4	34.1	1.8	— 4.1	— 3.4	1.6	0.7	3.5	3.5	4.0	97	68	83	0	S 1	S 1	9	2	10	1.4	⊙ 2 ✳ 3 n	—
21	32.6	33.4	36.2	3.8	— 0.3	0.4	2.7	0.5	4.4	4.0	4.3	92	72	90	SE 2	SE 1	SW 1	9	10	10	1.4	✳ 2 p 3 n	3
22	41.8	46.7	49.4	0.6	— 6.8	— 3.9	— 6.3	— 6.5	3.1	2.0	2.2	90	71	78	NNE 4	NNE 4	WSW 2	10	10	10	0.1	✳ 1 a	4
23	52.5	53.5	55.8	— 6.2	11.1	—10.6	—10.5	—10.0	1.5	1.6	1.7	74	77	78	WSW 4	NNW 2	NE 2	10	9	10	0.8	✳ a	4
24	57.2	57.2	58.3	— 8.2	—10.6	—10.0	— 8.2	— 8.9	1.8	2.1	2.0	82	84	86	NE 3	NE 3	E 4	10	10	10	—		5
25	57.2	56.0	56.3	— 8.9	—13.7	—10.6	—10.9	—12.6	1.7	1.7	1.5	84	84	85	E 3	NNW 1	0	10	6	3	—		5
26	57.2	58.5	59.5	— 3.8	—13.7	— 9.2	— 4.8	— 4.1	2.0	2.9	3.2	89	91	94	0	0	0	10	10	10	—		5
27	55.1	49.5	45.2	— 3.3	— 7.1	— 5.9	— 4.3	— 3.8	2.7	3.0	3.2	92	92	92	W 1	W 1	SSW 2	10	3	10	—	⊙ 2	4
28	39.4	34.9	33.6	1.2	— 4.4	— 1.5	1.0	1.0	4.1	4.7	4.5	99	96	90	WSW 6	SW 5	SW 6	10	10	10	0.9	● a p	4
29	27.6	26.9	28.8	3.6	0.7	1.4	2.9	1.8	4.5	4.5	4.7	89	79	90	SW 3	WSW 6	SW 5	10	9	10	4.3	✳ 1 n ● 1 a p n	2
30	36.9	35.3	36.1	2.7	— 1.1	— 0.5	2.0	2.5	3.8	4.0	5.0	86	75	91	W 6	WSW 5	WSW 6	10	10	10	4.5	✳ 1 a 2 p 3 ● p 3 n	—
31	37.8	37.2	39.5	4.7	— 0.3	4.1	3.9	4.3	4.9	5.1	4.8	80	84	77	SW 6	SW 6	SW 5	10	10	10	2.9	● a 2 p 3 n	—
Śr. m	43.9	43.3	44.1	0.9	— 3.2	— 1.5	— 0.1	— 0.9	3.8	4.0	3.9	89	84	87	2.6	3.5	3.0	9.1	8.9	9.1	—		—

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^{0}\ 50'$ $\lambda = 24^{0}\ 01'$ $H = 333.3$ m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Temperature de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosite			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	32.5	31.0	30.4	5.8	0.0	1.2	5.8	4.0	4.8	5.8	5.7	97	83	94	0	S 1	0	10	3	10	—	≡ a	—
2	31.9	34.4	36.8	4.4	— 5.0	1.0	— 1.6	— 5.0	4.6	3.6	2.8	93	88	88	NNE 5	NNE 4	NE 3	10	10	0	—		—
3	34.6	32.0	28.5	— 2.4	— 8.8	— 8.0	— 2.8	— 3.6	2.1	3.0	3.1	85	81	87	NE 4	E 5	ESE 4	1	5	10	—	⊔ a ✻ n (3—4)	—
4	22.8	19.9	20.7	— 3.0	— 5.5	— 4.0	— 4.2	— 4.2	2.8	3.1	3.1	83	91	93	E 1	NNE 1	W 4	10	10	10	6.0	✻ a	—
5	26.7	28.9	32.5	— 3.0	—10.0	— 3.2	— 4.4	—10.0	3.4	2.9	1.6	94	87	76	0	NNE 1	NE 4	10	10	10	—		—
6	35.9	37.1	38.6	— 1.0	—10.5	— 5.4	— 1.4	— 1.5	2.8	4.0	4.0	91	96	96	NE 1	NE 1	NNE 1	10	10	10	0.3	≡ ∨ 1 a 2 p 3	—
7	39.4	38.7	37.8	0.0	— 1.8	— 1.2	0.0	— 0.6	4.0	4.4	4.3	96	96	98	0	0	NNE 1	10	10	10	8.6	≡ 1 a 2 p 3 ✻ p n	—
8	35.9	36.0	36.1	0.0	— 2.6	— 1.3	— 1.0	— 2.6	4.0	4.0	3.6	96	94	96	0	0	0	10	10	10	0.9	≡ ✻⁰ 1 a 2 p 3	—
9	35.8	35.8	40.1	— 1.0	— 3.6	— 2.8	— 1.0	— 2.0	3.5	3.8	3.7	94	89	94	0	0	0	10	10	10	0.7	✻⁰ chwilami	—
10	41.9	40.4	37.2	1.3	— 2.4	— 1.0	0.2	1.3	3.9	4.3	4.9	92	93	97	0	WSW 3	W 4	10	10	10	3.5	● n (10—11)	—
11	37.8	39.7	40.5	2.9	1.0	2.0	2.3	1.5	5.1	5.0	4.8	97	92	95	WNW 2	NW 1	0	10	10	10	0.4	● a	—
12	38.3	37.[illegible]	36.4	5.0	1.1	4.1	4.7	5.0	5.9	5.9	6.2	95	93	94	WNW 5	WNW 7	W 8	10	10	10	—		—
13	36.0	36.0	34.8	5.7	1.4	5.2	3.9	1.4	5.8	5.4	4.6	87	89	90	W 9	WNW 8	W 2	10	10	5	—		—
14	34.0	33.1	31.4	5.2	0.3	2.8	5.2	1.2	4.7	5.3	4.5	84	80	90	WSW 4	WSW 1	0	10	1	4	—		—
15	30.4	30.5	33.8	3.8	— 0.4	1.8	3.4	— 0.4	4.6	4.8	4.0	88	82	89	W 4	WSW 4	NNW 2	9	10	10	0.5	● ✻ p	—
16	32.3	28.6	29.5	0.0	— 4.8	— 4.0	— 0.8	— 1.6	3.0	3.8	3.5	87	87	86	SW 3	WSW 8	WNW 8	4	10	10	0.1	✻ p	—
17	31.3	30.0	28.1	— 0.4	— 4.4	— 3.4	— 3.0	— 0.4	3.1	3.2	4.1	87	88	93	WSW 4	0	WSW 4	10	10	10	4.2	✻ chwilami	—
18	24.2	21.6	21.0	2.5	— 0.9	0.6	1.8	0.5	4.3	4.7	4.5	90	90	95	WSW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	10	1.7	● ✻ chwilami	—
19	22.4	23.9	26.2	1.0	— 0.4	0.2	0.8	— 0.4	4.3	4.4	4.1	93	90	93	0	0	WNW 4	10	10	10	0.1	△ kolo poludnia	—
20	31.6	31.0	28.0	— 0.4	— 7.9	— 7.2	— 5.2	— 5.8	2.3	2.5	2.5	86	81	85	W 1	0	SSE 2	10	0	1	—		—
21	25.7	26.2	28.7	— 4.2	— 7.6	— 5.8	— 4.2	— 6.9	2.6	2.9	2.4	88	88	86	SSE 1	SSE 1	ENE 1	10	10	10	—	✻ chwilami	—
22	31.9	32.9	34.8	— 5.5	—11.0	— 9.8	— 7.5	—11.0	1.9	2.2	1.7	85	83	84	0	N 2	N 4	10	10	10	3.2	✻ p	—
23	37.2	40.3	43.8	—11.0	—13.0	—12.2	—11.3	—12.4	1.5	1.5	1.4	82	77	78	N 2	N 1	N 3	10	10	10	0.3	✻ chwilami	—
24	45.5	45.9	47.6	—10.0	—13.0	—11.8	—10.4	—10.4	1.5	1.8	1.8	82	85	85	NNW 1	N 1	0	10	10	10	0.1	✻ chwilami	—
25	46.5	45.7	44.8	— 8.9	—13.8	—12.4	—11.2	— 8.9	1.5	1.4	2.0	82	70	84	0	WSW 1	WSW 1	1	10	10	—		—
26	45.7	47.6	49.9	— 5.7	—10.0	— 9.0	— 7.1	— 5.7	2.0	2.4	2.7	86	89	90	WSW 1	0	0	10	10	10	—	∨ 1 a 2 p 3	—
27	45.0	40.2	34.8	— 3.0	— 6.2	— 4.9	— 5.4	— 3.0	2.8	2.6	2.8	89	86	75	0	WSW 2	SW 1	10	5	10	—	∨ 1 a 2 p 3	—
28	27.0	24.2	22.0	1.0	— 3.0	0.4	1.0	— 0.4	3.9	4.1	4.3	82	83	96	SW 6	WSW 7	W 6	10	10	10	—	● ✻ △ p	—
29	17.6	16.4	17.3	0.9	— 1.2	0.2	— 0.6	0.4	4.2	4.2	3.9	89	96	82	WSW 6	WSW 8	WSW 2	10	10	10	0.4	✻ a n △ n (29—30)	—
30	22.1	24.6	23.9	0.7	— 2.0	0.2	— 1.6	0.2	4.1	3.3	4.5	88	81	96	NW 6	NW 4	WSW 7	10	10	10	1.6	✻ chwil. ● n (30—31)	—
31	24.7	24.7	25.8	3.0	0.0	2.2	2.4	1.6	5.0	5.1	4.8	93	94	93	W 8	WSW 7	WSW 5	10	10	10	4.2	● 1 a 2 p 3	—
Śr. m.	33.1	32.7	33.0	— 0.5	— 4.7	— 2.8	— 1.7	— 2.6	3.5	3.7	3.6	89	87	90	2.5	2.7	2.7	9.2	8.8	9.0	—		—

ZAKOPANE

600 mm +

$\varphi = 49^{0}\ 17'$ $\lambda = 19^{0}\ 58'$ $H = 846.4$ m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dni—Jours	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Maximum	Minimum	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Opad	Uwagi	Pokr. śnieżna
1	86.0	85.6	86.0	7.5	— 5.0	— 4.2	6.5	— 0.8	3.2	3.8	4.2	96	52	98	SE 1	0	0	2	6	7	2.0	⊔ n	—
2	87.0	87.6	87.6	1.4	— 4.6	0.0	— 1.6	— 4.6	4.6	4.0	3.1	100	99	96	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	0.7	✻ n 1 a ≡ p	1
3	84.4	83.0	80.5	0.4	— 9.8	— 9.8	— 1.2	— 1.6	2.0	3.5	4.0	91	83	99	E 1	NW 1	0	0	9	10	1.2		2
4	77.0	75.8	77.2	— 1.2	— 3.8	— 3.8	— 1.6	— 2.8	3.3	3.7	3.4	97	92	93	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	2.0	✻ n 1 a 2 p	4
5	80.5	82.0	84.9	— 2.6	— 6.2	— 3.9	— 3.5	— 6.2	3.2	3.4	2.7	93	95	95	0	NE 3	NE 2	10	10	10	1.9	✻ n 1 a 2 p 3	6
6	87.7	90.4	92.5	— 6.0	— 7.5	— 6.4	— 6.4	— 7.2	2.8	2.7	2.5	98	95	94	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	—	∨ n 1 a 2 p 3	9
7	93.2	93.6	93.3	— 3.2	— 7.2	— 5.5	— 3.8	— 4.8	2.9	3.3	3.1	95	97	96	0	N 1	N 1	10	10	10	3.2	≡ n 1 a 2 p ✻ p 3 ∨ n 1 a p	8
8	92.0	92.4	92.7	— 3.9	— 7.5	— 5.0	— 4.3	— 6.4	3.0	2.9	2.4	95	88	85	0	0	NE 1	10	10	9	2.6	✻ n 1 a 2 p	12
9	92.8	92.2	96.3	— 1.8	— 9.0	— 2.9	— 2.2	— 2.2	3.1	3.7	3.8	83	96	98	S 1	SW 3	0	10	10	10	12.2	✻ n a 2 p	13
10	97.1	96.6	96.4	1.6	— 4.9	— 3.8	— 0.5	1.0	3.3	3.4	4.6	94	77	94	SW 2	SW 3	0	10	10	10	11.4	● ✻ p	25
11	96.5	9[illegible].9	98.5	2.5	0.9	1.0	1.9	1.6	4.9	5.0	5.0	100	96	96	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	5.2	● n 1 a p	19
12	97.3	97.3	95.1	4.4	1.3	2.1	2.4	1.6	4.3	4.9	4.8	79	88	93	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	0	—		14
13	94.4	93.4	91.9	10.0	— 3.3	1.9	9.0	— 3.3	3.8	4.0	2.6	71	48	72	SW 3	SSW 3	0	0	2	1	—	⊙ 2	10
14	89.5	88.4	86.9	5.8	— 5.2	— 5.0	4.4	— 5.1	3.0	3.1	2.9	95	50	93	0	0	0	0	0	4	—	≡ a 2 p ψ p	9
15	86.9	87.6	89.6	2.1	— 6.4	— 0.4	1.2	— 5.1	4.0	4.0	3.0	89	79	95	SW 3	W 3	NW 3	10	10	10	1.9	✻ 2 p 3	9
16	87.4	86.4	87.8	— 2.5	— 9.0	— 9.0	— 3.4	— 4.2	1.7	2.8	3.1	73	79	92	W 4	NW 7	NW 4	2	10	10	2.7	✻ n a 2 p 3	12
17	86.4	85.4	84.8	— 0.7	— 4.2	— 2.1	— 1.6	— 0.9	3.5	2.6	3.5	90	63	80	W 7	W 14	W 5	10	5	10	0.0	✻ n p ⊙ 2	18
18	78.8	76.7	76.8	2.8	— 1.0	0.6	2.2	— 0.2	3.6	3.3	3.5	75	63	78	W 5	W 4	W 3	10	10	10	0.1		15
19	79.4	80.8	85.6	0.0	— 5.6	— 4.2	— 1.1	— 5.0	2.9	2.8	2.6	88	65	79	W 2	W 4	NW 2	10	8	10	1.9	✻ a p △ n p	15
20	85.6	84.6	80.6	— 0.5	—14.1	—13.6	— 1.6	— 6.0	1.4	2.4	2.5	85	61	85	0	W 2	WSW 2	5	1	10	—	⊙ 2 ✻ △ 3	18
21	78.6	79.1	81.5	— 2.0	— 7.0	— 5.1	— 2.4	— 4.6	2.8	2.7	2.9	88	69	90	SW 4	SW 1	0	4	8	10	2.0	✻ p 3	16
22	84.6	87.9	91.2	— 4.2	— 9.8	— 6.4	— 4.7	— 8.8	2.7	2.7	2.0	95	85	86	0	E 3	NE 3	10	10	10	3.6	✻ n a p 3	18
23	93.6	94.4	96.2	— 8.6	—16.0	—12.7	—14.1	—15.0	1.5	1.3	1.1	85	84	79	E 2	E 2	E 2	10	8	10	3.4	✻ n 1 a 2 p ⊙ 2	24
24	97.0	97.2	98.2	— 7.8	—18.8	—17.1	— 8.4	—13.6	1.0	1.9	1.4	80	79	89	S 1	NE 4	0	7	1	10	—	⊙ 2	32
25	98,0	98.2	98.2	— 5.6	—22.9	—21.3	— 7.6	—18.6	0.6	1.5	0.9	69	56	85	S 2	0	SE 1	0	5	0	0.0		25
26	98.8	700.5	701.6	— 5.2	—18.9	—18.0	— 7.5	—16.4	0.8	1.6	1.0	75	61	77	0	0	E 2	0	0	0	—	⊔ n ≡ a 2 p	22
27	97.8	95.1	90.0	0.8	—17.6	—13.8	— 1.8	— 9.2	1.3	2.9	2.1	84	71	92	SE 2	W 2	S 1	0	3	0	—	⊙ 2	22
28	85.4	82.2	79.8	4.0	— 9.6	— 3.1	2.3	1.0	3.5	4.8	4.4	95	89	88	W 2	0	W 2	10	10	10	4.5	● a 2 p	20
29	75.0	75.0	75.9	2.4	— 1.6	1.6	— 0.4	— 1.6	4.5	3.5	3.7	86	77	91	W 9	W 5	W 10	10	10	10	7.5	✻ a 2 p 3 ● p	17
30	82.6	82.7	83.5	0.0	— 5.3	— 5.3	— 2.0	— 0.4	2.9	3.1	4.4	93	79	100	W 9	W 7	W 5	10	10	10	2.6	✻ n a p 3 ⇞ n a p	23
31	85.0	85.5	87.0	2.3	— 0.4	1.4	0.8	1.1	4.4	4.2	4.1	86	86	82	W 9	W 5	W 8	10	10	10	1.5	✻ a 2 p 3 ● a p	26
Śr.	88.3	88.2	88.7	— 0.3	— 7.7	— 5.6	— 1.7	— 4.8	2.9	3.2	3.1	88	77	89	2.5	2.8	2.2	7.1	7.6	8.1	—		—

Temperatury średnie i skrajne w m. grudniu 1926 r. w Polsce.

Températures moyennes et extrêmes en Pologne au mois de Décembre 1926.

STACJE	Temp. średn.	Max. (dn.)	Min. (dn.)
Hel *)	1,9	8,0 (12)	— 4,4 (22)
Puck Mor. Dyw. Lotn.	1,1	9,0 (12)	— 6,8 (17)
Puck Dow. Portu	—	—	—
Rozewie	1,2	7,3 (12)	— 4,8 (3)
Karwia *)	1,4	7,4 (12)	— 5,2 (3)
Chałupy *)	1,7	7,3 (12)	— 2,9 (22)
Jastarnia *)	1,5	7,3 (12)	— 4,2 (22)
Gdynia	—	9,4 (12)	—11,7 (24)
Nowyport	1,1	9,4 (12)	— 8,1 (24)
Tczew	—	—	—
Kościerzyna	—0.4	7,7 (12)	—14,3 (24)
Chojnice	—0,5	8,0 (12)	—14,3 (24)
Grudziądz	0,0	10,2 (12)	—16,5 (24)
Bydgoszcz	0,0	9,6 (12)	—14,6 (24)
Bydgoszcz Lotnisko	—0,1	9,5 (12)	16,0 (24)
Trzebcz	—	—	—
Dźwierzno	—	—	—
Toruń Kosz. im. Prądz.	0,5	9,7 (12)	—17,9 (24)
Toruń - Podgórz	—0,5	9,5 (12)	—14,9 (24)
Toruń - Lotnisko	—0,4	9,9 (12)	—16,8 (24)
Ostrowite	—1,1	8,6 (12)	—16,5 (24)
Kisielnica	—3,4	7,2 (12)	—19,3 (24)
Płociczno	—3,8	6,0 (13)	—18,4 (24)
Białystok Seminarjum	—3,5	6,5 (13)	—19,1 (24)
Białystok-Zwierzyniec	—3,4	6,4 (13)	—19,4 (24)
Słojka *)	—3,3	7,5 (12)	—16,9 (24)
Nierośno	—	—	—
Kopciowszczyzna	—	—	—
Grodno	—4,4	6,5 (12, 13)	—18,6 (23)
Szejbakpole	—	—	—
Wilno Uniwersytet	—4,4	5,4 (13)	—19,1 (22, 24)
Wilno-Antokol	—4,4	5,7 (13)	—20,4 (22)
Pahulanka	—5,3	5,3 (12)	—24,0 (24)
Święciany	—	—	—
Dzisna	—5,9	3,2 (17)	—21,9 (21)
Bieniakonie	—4,9	5,5 (13)	—21,5 (24)
Kozarowszczyzna	—6.0	5,0 (14)	—22,2 (22)
Horodźki	—5,4	4,8 (13, 14)	—19,7 (22)
Lida	—4,4	6,0 (13)	—18,7 (24)
Słonim	—4,0	7,0 (14)	—19,3 (24)
Żyrowice *)	—3,8	5,8 (13)	—19,1 (24)
Kosów *)	—1,3	9,2 (14)	—13,4 (25)
Pińsk	—2,8	5,7 (13)	—18,2 (24)
Drohiczyn Poleski	—	—	—
Mitki	—2.7	9,2 (11)	—17,0 (24)
Białowieża	—3,5	6,7 (12)	—20,2 (24)
Bielsk	—	—	—
Biała Podlaska*)	—2.8	6,1 (12)	—16,1 (24)
Siennica *)	—2,6	6,8 (12)	—18,0 (24)
Grabnik	—2,7	8,1 (12)	—21,0 (24)
Bielany	—1,9	8,6 (12)	—17,6 (24)
Warszawa-Marymont	—2,0	8,5 (12)	—17,4 (24)
Warszawa - Mokotów	—2,0	7,5 (13)	—16,8 (24)
Warszawa St. Pomp.	—1,7	8,4 (12)	—17,1 (24)
Rembertów	—1,8	9,2 (12)	—18.6 (24)
Mory*)	—2,0	7,2 (12)	—16,8 (24)
Joniec	—1,7	8,0 (12)	—19,7 (24)
Poświętne	—2,0	8,0 (12)	—19,5 (24)
Opatówiec	—1,8	8,0 (12)	—20,5 (24)
Gołębiew	—1.5	8,6 (12)	—17,8 (24)
Skotniki	—	—	—
Błonie	—1,2	8,2 (12)	—17,5 (24)
Kościelec	—0,9	8,0 (12)	—16,5 (24)
Brześć Kujawski	—0,9	8,0 (12)	—15,5 (24)
Stary Brześć	—1,0	8,5 (12)	—17,0 (24)
Włocławek	—	—	—
Ciechocinek	—	—	—
Dobre	—0,7	9,1 (12)	—16,0 (24)

STACJE	Temp. średn.	Max. (dn.)	Min. (dn.)
Kruszwica	—0,5	8,6 (12)	—16,5 (24)
Włoszanowo	—	—	—
Biedrusko	0,2	8,7 (12)	—13,5 (24)
Poznań Uniwersytet	0,4	9,3 (12)	—13,1 (24)
Poznań-Ławica	0,2	8,8 (12)	—14,1 (24)
Pętkowo	0,4	8,4 (12)	—13,9 (24)
Antoniny	0,5	8,5 (11)	—13.5 (25)
Bojanowo	—	—	—
Zbiersk	—0,7	9,0 (11)	—15,0 (24)
Kalisz	—0,1	8,0 (12,13)	—13,2 (24, 25)
Zduńska Wola	—0,5	6,9 (11)	—15,5 (24)
Sokolniki	—0,9	7,0 (11,12	—15,1 (25)
Łódź	—1,4	7,1 (12)	—17,0 (24)
Czarnocin *)	—1,4	6,4 (12)	—16,2 (24)
Radomsko	—	—	—
Ruda Maleniecka	—	—	—
Piotrków*)	—1,1	6,7 (12)	—12,3 (23)
Strzelna	—1.7	12,5 (12)	—18,7 (24)
Skierniewice	—1,5	8,0 (12)	—18,4 (24)
Czersk	—	—	—
Radom	—1,6	7,4 (12)	—15,2 (24)
Zdanów	—2,5	6,1 (13)	—12,8 (24)
Puławy	—2,0	8,0 (12)	—17,2 (24)
Sobieszyn *)	—2,6	7,0 (12, 13)	—17,0 (24)
Stara Wieś	—	—	—
Zemborzyce	—2,9	6,5 (13)	—19,2 (24)
Lublin Lotn.	—2,6	6,6 (12)	—17,8 (24)
Lublin Gimn.*)	—2,2	6,5 (12)	—17,4 (24)
Kijany	—	—	—
Domaczewo	—2,3	7,1 (13)	—16.9 (24)
Kołpin *)	—2,3	7.6 (13)	—17,0 (23)
Sarny	—2,8	6,6 (13)	—21,5 (27)
Dermań	—	—	—
Ostróg *)	—2,6	6,4 (1)	—18,4 (24)
Białokrynica	—2,5	7,3 (1)	—17,2 (25)
Wiśniowiec	—3,1	6,1 (1)	—18,0 (25)
Łuck	—2,7	5,5 (13,14)	—20,0 (24, 25)
Kiwerce	—3,0	6.4 (13)	—22,5 (24, 25)
Wojsławice*)	—2,5	8,6 (12)	—15,4 (24)
Poturzyn	—	—	—
Tomaszów Lubelski	—3,0	5,9 (13)	—20,1 (25)
Klemensów	—	—	—
Cieszanów	—	—	—
Miłków *)	—2,3	5,8 (1, 12)	—12,0 (23)
Jarosław	—	—	—
Dolne*)	—1,8	5,9 (12)	—12,0 (25)
Przeworsk	—1,6	6,9 (14)	—15,2 (25)
Mikulice	—	—	—
Głogów	—2,7	5,6 (12)	—18,2 (25)
Sędziszów	—	—	—
Baranów	—	—	—
Kielce Dyr. Kolei	—	—	—
Kielce Gimnazjum	—2.0	6,6 (12, 13)	—16,4 (25)
Kielce Lotnisko	—2,1	6,2 (13)	—15,9 (25)
Sielec	—2,2	6,3 (12, 13)	—16,4 (25)
Hebdów	—1,6	6,9 (12, 13)	—14,6 (25)
Kraków	—	—	—
Rakowice	—0,9	7,0 (11)	—13,7 (25,26)
Mydlniki	—1,5	7,3 (13)	—16,0 (25)
Rożnica	—1,6	7,1 (13)	—18,6 (26)
Częstochowa	—	—	—
Złoty Potok	—	7,4 (12)	— 8,9 (7)
Sosnowiec	—1,4	6,7 (11,12,13)	—13,8 (23)
Wojkowice Kościelne *)	—	—	—
Olkusz	—1,6	6,6 (11)	—15,0 (25)
Chrzanów	—	—	—
Cieszyn	—	—	—
Hermanice	—1,4	7,4 (13)	—16,2 (25 26)
Bielsko	—1,3	5,8 (13)	—16,9 (25)

*) Maximum i minimum według spostrzeżeń terminowych.
**) Średnia temperatura miesięczna obliczona z 30 dni.

STACJE	Temp. średn.	Max. (dn.)	Min. (dn.)	STACJE	Temp. średn.	Max. (dn.)	Min. (dn.)
Istebna*)	—3,4	5,4 (1)	—17,7 (25)	Przemyśl	—	—	—
Żywiec*)	—1,9	7,5 (13)	—20,0 (26)	Medyka*)	—1,7	7,1 (14)	—13,4 (25)
Pewel Mała	—	—	—	Wola Dobrostańska*) . .	—1,9	7,7 (1)	—12,1 (25)
Wadowice	—	—	—	Orchowice	—	—	—
Wieliczka	—1,4	6,3 (11)	—15,7 (26)	Dublany	—2,3	6,7 (14)	—18,0 (25)
Bochnia	—	—	—	Lwów Politechnika . . .	—2,4	5,8 (1)	—13,8 (25)
Tarnów	—1,1	6,6 (14)	—12,0 (25)	Lwów Lotnisko	—2,6	6,0 (1,14)	—15,0 (25)
Świniarsko*)	—1,6	6,4 (12)	—15,6 (25)	Lwów ul. Zielona *) . . .	—2,9	5,2 (1)	—13,9 (25)
Nowy Sącz	—	—	—	Josefsberg	—	—	—
Nowy Targ	—	—	—	Kropiwnik	—	—	—
Poronin*)	—4,8	6,0 (1)	—22,6 (25)	Cerkowna	—	—	—
Zakopane	—4,2	10,0 (13)	—22,9 (25)	Bolechów	—1,7	8,5 (1)	—18,9 (25)
Zazadnia	—4,6	5,3 (10)	—12,2 (8)	Porohy	—	—	—
Maniowy	—	—	—	Kołomyja *)	—2.2	8,6 (18)	—18.0 (25)
Sromowce Niżne	—	—	—	Jazłowiec *)	—3,2	7,3 (1)	—13,8 (26)
Szczawnica	—	—	—	Boloszyn	—4,1	5,4 (13)	—19,1 (22)
Łomnica	—	—	—	Chełm Gimn. Państ. . .	—2,7	7,1 (13)	—17,9 (24)
Krynica	—2,8	5,7 (1)	—15,3 (25)	Drohobycz	—1,0	8,2 (14)	—12,0 (25)
Tylicz	—	—	—	Godlewszczyzna	—4,2	5,3 (13)	—20,1 (3)
Libusza	—1,4	—	—	Jabłonna	—1,9	8,6 (12)	—18,4 (24)
Brzyszczki *)	—1,7	5,5 (1,14)	—15,7 (25)	Medyka	—1,7	7,1 (14.	—13.4 (25)
Strzyżów	—	—	—	Siedlce	—2,7	8,0 (12)	—17,1 (24)
Bukowsko *)	—2,6	8,4 (1)	—21,0 (25)	Zamość	—2,4	5,1 (12)	—13,6 (24)
Baligród	—	—	—	Doużyniec	—4,1	5,0 (1)	—19.0 (23)
Sianki *)	—	—	—	Zaleszczyki	—1,4	10,8 (1)	—14,7 (25)
Łomna*)	—	—		Mielnica	—2,0	10,0 (1)	—13, (24, 25)
Sanok*)	—1,9	5,8 (14)	—16.0 (25)	Tarnopol	—2,5	6,4 (1)	—17,9 (25)
Bircza*)	—0,1	7,9 (2)	—19,3 (25)	Borsuki-Borszczówska .	—2.6	5,9 (1)	—15,3 (21)

Wysokości opadów i liczby dni z opadem w m. grudniu 1926 r.

Précipitations en mm et les nombres des jours avec précipitations au mois de Décembre 1926.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Dorzecze Wisły dolnej.		
1 Lubawa (lubawski)	37	17
2 Tczew (tczewski)	26	16
3 Janowo (gniewski)	32	16
6 Chojnice (chojnicki)	30	9
7 Klonia Wielka (tucholski) .	24	10
9 Bydgoszcz Inst. Roln. (bydg.)	43	19
10 Bydgoszcz Lotn. (bydgoski)	59	21
11 Solec (bydgoski)	—	—
12 Toruń Podgórz (toruński) .	32	10
13 Toruń Kosz. Pradz. (toruński)	31	16
14 Toruń Dyr. Dr. Wodn. (tor.) .	40	18
15 Toruń Lotnisko " .	31	19
18 Chełmno (chełmiński) . . .	21	14
19 Grudziądz 6 p. m. (grudz.) .	41	17
20 Grudziądz Zarz. Wisły (grudz.)	32	13
22 Jabłonowo (brodnicki) . . .	34	16
23 Dębowa Łąka (wąbrzeski) .	32	12
Dorzecze Wisły środkowej (strona prawa).		
1 Brodnica (brodnicki) . . .	22	12
5 Ostrowite (rypiński) . . .	32	13
7 Strużewo (lipnowski) . . .	31	19
9 Sierpc (sierpecki)	43	10
10 Grodkowo (płocki)	39	16
11 Opatowiec "	31	10
12 Lelice " . . .	36	14
14 Modlin (warszawski) .	25	14
15 Warszawa-Praga "	—	—
16 Golędzinów " .	35	14
17 Rembertów " .	35	16
19 Siennica (mińsko-maz.) . .	28	13
20 Garwolin (garwoliński) . .	50	19
21 Puławy (puławski)	61	20
22 Dęblin "	—	—
23 Urzędów (janowski)	77	16
26 Gułów (łukowski)	38	10
27 Brzozowa (garwoliński) . .	69	19
28 Sobieszyn " . .	44	16
31 Czermierniki (lubartowski) .	55	17
32 Krasienin " .	49	17
35 Lublin Lotn. (lubelski) . . .	57	17
38 Wojsławice (chełmski) . . .	45	15
39 Orłów (krasnostawski) .	83	18
40 Żółkiewka " .	83	19
41 Łapiguz (zamojski) . . .	61	22
44 Krynice (tomaszowski) .	44	18
45 Zemborzyce (lubelski) . . .	65	19
Dorzecze Wisły środkowej (strona lewa).		
1 Nieszawa (nieszawski) . .	36	17
2 Ciechocinek " . .	—	—
4 Stary Brześć (włocławski) .	30	9
5 Brześć Kujawski " .	34	17
7 Łąck (gostyniński) . . .	—	—
8 Duninów " . . .	39	17
9 Łanięta (kutnowski)	31	8
11 Kaskada (warszawski) . . .	29	20
12 Marymont " . .	37	17
13 Warszawa St. Pomp. . . .	38	23
14 Warszawa St. Filtrów . . .	50	22
15 Warszawa-Mokotów	31	19
16 Ursynów (warszawski) . .	40	16
17 Drozdy (grójecki)	—	—
18 Kośmin (grójecki)	32	13
19 Wólka Kozodawska (grójecki)	—	—
20 Grójec (grójecki)	34	6
22 Garbatka (kozienicki) . . .	74	15
23 Radom (radomski)	50	23
24 Szydłowiec (konecki) . . .	62	14
25 Skarżysko " . . .	72	22
26 Iłża (iłżecki)	40	15

*) Maximum i minimum według spostrzeżeń terminowych.

**) Średnia temperatura miesięczna obliczona z 30 dni.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
27 Solec (iłżecki)	24	12
29 Św. Krzyż (kielecki)	46	13
30 Denków (opatowski)	40	14
32 Słupia Stara (opatowski)	26	11
33 Gołoszyce ,,	63	21
34 Gierczyce ,,	46	18
35 Zapusta ,,	59	17
36 Podole ,,	38	17
37 Opatów (opatowski)	62	15
38 Bidziny ,,	—	—
38 Jabłonna (warszawski)	36	12

Dorzecze Bzury.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Trębki (gostyniński)	29	16
2 Strzelce (kutnowski)	32	12
3 Gołębiew (kutnowski)	34	14
7 Leśmierz (łęczycki)	41	19
9 Skotniki ,,	21	10
11 Mikołajów (brzeziński)	46	17
13 Babsk (rawski)	41	15
15 Skierniewice (skierniewicki)	23	12
16 Studzieniec ,,	—	—
17 Chlewnia (błoński)	64	21
19 Gleba (warszawski)	36	19
20 Pruszków ,,	51	20
21 Mory ,,	41	14
22 Głuchów (skierniewicki)	30	15
23 Krośniewice (kotnowski)	36	14

Dorzecze Pilicy.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Drozdy (grójecki)	42	11
2 Sielec ,,	31	14
3 Warka ,,	43	14
5 Nowe Miasto (rawski)	32	12
7 Buków (brzeziński)	31	4
8 Czarnocin (łódzki)	56	16
9 Piotrków (piotrkowski)	75	9
10 Uszczyn ,,	27	18
13 Końskie (konecki)	57	18
15 Silnica (radomskowski)	20	5
16 Koniecpol ,,	50	5
17 Czarnca (włoszczowski)	55	18
18 Kunice (opoczyński)	20	11

Dorzecze Wisły górnej.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Sandomierz (sandomierski)	49	17
2 Kruków ,,	37	7
3 Przewłoka ,,	—	—
4 Zdanów ,,	31	12
6 Kielce Gimn. (kielecki)	64	19
7 Kielce Dyr. Kolei ,,	63	20
8 Kielce Lotnisko ,,	42	17
10 Snochowice (kielecki)	64	14
11 Bartków ,,	—	—
14 Słupia (włoszczowski)	—	—
16 Małogoszcz (jędrzejowski)	—	—
17 Oksa ,,	57	16
18 Kwasów (stopnicki)	—	—
20 Sielec (pińczowski)	25	13
21 Budziszowice (pińczowski)	34	10
23 Nasiechowice (miechowski)	—	—
25 Jakubowice ,,	24	11
26 Radziemice ,,	—	—
27 Skrzeszowice ,,	—	—
28 Stogniowice ,,	25	11
29 Szczepanowice ,,	23	13
31 Książ Wielki ,,	36	20
34 Łysa Góra (będziński)	52	19
35 Ząbkowice (będziński)	54	16
36 Wojkowice Kośc. ,,	64	6
40 Grodziec (będziński)	63	46
41 Czeladź ,,	—	—
42 Sosnowiec Sem. ,,	—	—
44 Świerklaniec (tarnog.)	98	11
46 Skoczów (cieszyński)	87	18
47 Łabajów Wisła ,,	—	—
48 Brenna ,,	—	—
49 Międzyświeć ,,	70	18
50 Hermanice (cieszyński)	89	22
52 Żywiec (żywiecki)	62	20
55 Łodygowice (żywiecki)	82	20
56 Korbielów ,,	71	20
58 Sucha ,,	63	14
59 Zadziele ,,	52	15
61 Koszarawa (żywiecki)	119	17
63 Sól ,,	82	20
64 Żabnica ,,	109	20
65 Żabnica (bialski)	66	21
66 Porąbka ,,	62	25
67 Osiek ,,	57	23
69 Poronin (nowotarski)	63	18
70 Zakopane Muz.Tatrz. (now.)	74	21
74 Krościenko (nowotarski)	44	19
78 Morskie Oko ,,	112	20
79 Sromowce Wyżne ,,	—	—
80 Kuźnice ,,	83	21
81 Czarny Dunajec ,,	39	22
82 Klikuszowa ,,	—	—
83 Białka ,,	57	16
84 Kościelisko ,,	56	16
85 Budzów (myślenicki)	86	10
86 Osielec ,,	71	21
87 Raba Wyżna ,,	53	18
89 Wadowice (wadowicki)	46	19
90 Andrychów ,,	55	20
91 Oświęcim (oświęcimski)	38	13
93 Krzeszowice (chrzanowski)	50	16
94 Kraków (krakowski)	49	24
96 Mydlniki ,,	43	22
97 Ujazd ,,	66	21
— Rakowice ,,	45	24
— Libusza (gorlicki)	49	16
98 Wieliczka (wielicki)	56	23
99 Dobczyce ,,	57	24
101 Bochnia Zarz. dr. Wod. (bocheński)	38	20
103 Trzciana ,,	42	16
104 Grodkowice (bocheński)	38	12
105 Kamienica (limanowski)	80	8
107 Szczyrzyc ,,	49	13
108 Nowy Sącz (nowo-sądecki)	—	—
110 Świniarsko ,,	32	16
112 Tylicz ,,	49	21
114 Łabowa ,,	82	18
115 Piwniczna ,,	—	—
116 Barcice ,,	—	—
117 Grybów (grybowski)	68	20
118 Gródek ,,	—	—
119 Brunary Wyżne (grybowski)	67	13
121 Glinik Marjam. (gorlicki)	51	19
122 Jasło (jasielski)	54	21
123 Brzyszczki (jasielski)	41	14
124 Ołpiny (jasielski)	39	18
125 Tarnów Biuro Wod. (tarn.)	67	19
126 Tarnów Klasztor ,,	—	—
129 Brzesko (brzeski)	41	20
130 Żabno (dąbrowski)	—	—
131 Szczucin Zarz.rzeki W. (dąbr.)	36	10
137 Majdan Kolb. (kolbusz.)	78	15
139 Wielopole Skrzyńskie (rop.)	21	16
140 Tylawa (krośnieński)	64	17
142 Miłocin (rzeszowski)	58	16
143 Głogów (rzeszowski)	72	18
144 Błażowa (rzeszowski)	—	—
148 Krasna (krośnieński)	—	—
— Krynica-Zdrój (nowosąd.)	64	17
149 Suchodół (krośnieński)	35	21
150 Izdebki (brzozowski)	58	19
151 Sanok (sanocki)	39	13
152 Nowotaniec ,,	—	—
153 Rzepedź ,,	78	20
154 Bukowsko ,,	25	7
155 Szczawne ,,	28	10
157 Baligród (liski)	—	—
159 Dwernik ,,	75	19
160 Myszkowce (liski)	61	16
161 Sianki (turczański)	—	—
163 Czyszki (samborski)	—	—
164 Bircza (dobromilski)	—	—
166 Medyka (przemyski)	37	8
168 Orchowice (mościski)	39	14
170 Mościska ,,	64	14
171 Kurniki (jaworowski)	64	17
173 Lubaczów (lubaczowski)	56	14
175 Miłków (lubaczowski)	68	21
177 Chłopice (jarosławski)	38	3
178 Laszki ,,	63	12
181 Przeworsk (przeworski)	85	17
184 Dolne (przeworski)	67	18
185 Kańczuga ,,	57	18
188 Grodzisko (łańcucki)	72	15
189 Łowisko (niski)	—	—
190 Nisko ,,	—	—
191 Józefów (biłgorajski)	87	24
192 Teodorówka ,,	—	—
193 Wola ,,	77	14
198 Żyraków (ropczycki)	—	—
199 Trzciąż (olkuski)	40	19
200 Lipowa (żywiecki)	81	18
201 Hala Gąsienicowa (nowot.)	91	24

Dorzecze Narwi.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
2 Krasnosielec (makowski)	76	19
4 Ostrołęka (ostrołęcki)	28	12
5 Kruszewo ,,	29	16
6 Myszyniec Apt. ,,	—	—
7 Myszyniec Nadl. ,,	44	19
8 Kolno (kolneński)	45	20
10 Kisielnica ,,	34	22
11 Stawiski ,,	—	—
13 Boguszyce (łomżyński)	43	18
15 Wierzbowo ,,	47	16
16 Bożejewo ,,	—	—
17 Krzyżewo (wysoko-maz.)	43	9
18 Dobki ,,	51	22
19 Bielsk (bielski)	33	21
21 Białowieża (bielski)	57	23
22 Białystok Sem. (białostocki)	48	21
23 Białystok-Zarz.Wodn. ,,	48	13
24 Białystok-Zwierzyniec ,,	—	—
25 Supraśl (białostocki)	58	20
26 Zabiele ,,	46	18
27 Janów ,,	36	17
28 Osowiec (białostocki)	42	21
29 Jedwabne ,,	45	22
30 Kapice (szczuciński)	36	19
34 Radziłów (szczuciński)	55	14
35 Białobrzegi (augustowski)	79	18
36 Bargłów ,,	56	16
37 Dębowo ,,	44	16
38 Sokółka (sokólski)	52	12
39 Stojka ,,	29	17
42 Podżyliny (suwalski)	—	—
43 Gruszki (bielski)	38	13

Dorzecze Bugu.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
2 Nowe Miasto (płoński)	35	16
3 Poświętne ,,	20	13
4 Joniec ,,	20	11

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
6 Mława (mławski)	24	19
7 Klice (ciechanowski)	23	14
8 Gołotczyzna „	—	—
10 Konary (pułtuski)	29	14
12 Grabnik (pułtuski)	47	19
13 Rybienko „	41	14
14 Marcelin (warszawski)	—	—
16 Ręczaje (radzymiński)	47	16
17 Liw (węgrowski)	47	20
20 Wysokie Maz. „	—	—
24 Frankopol (sokołowski)	45	21
25 Stara Wieś (siedlecki)	—	—
28 Dawidy (radzyński)	32	3
29 Międzyrzec (radzyński)	72	15
31 Zabuże (konstantynowski)	33	13
37 Tewle (prużański)	—	—
38 Kobryń (kobryński)	—	—
40 Mitki (brzeski)	24	12
41 Kołpin „	32	13
44 Domaczewo (brzeski)	53	29
45 Stradecz „	—	—
46 Dubica „	—	—
47 Radwanice „	38	20
48 Biała Podlaska (bialski)	34	15
50 Dołubów (bielski)	70	18
51 Siedlce (siedlecki)	29	18
52 Piesza Wola (włodawski)	—	—
53 Włodawa „	55	13
54 Sobibór „	—	—
55 Chełm (chełmski)	65	20
56 Okszów „	95	16
57 Matcze (hrubieszowski)	46	16
58 Hrubieszów „	—	—
59 Horodec „	18	5
63 Biskupice Szlach. (włodz.)	27	16
64 Radowicze (włodzimierski)	—	—
65 Poryck „	38	9
66 Korczyn (sokalski)	20	9
67 Wojsławice „	33	10
68 Krystynopol „	40	15
69 Poturzyn (tomaszowski)	25	11
70 Tomaszów Lub. „	—	—
71 Majdan Górny „	53	20
74 Łubycza (rawski)	69	17
75 Żółtańce (żółkiewski)	—	—
77 Mosty Wiel. „	13	6
80 Lwów ul. Zielona (lwowski)	40	18
81 Lwów Politechnika „	36	18
82 Lwów Lotnisko „	36	19
83 Barszczowice (lwowski)	—	—
84 Dublany „	36	13
85 Busk (kamionkowski)	36	20
86 Kamionka Strumił. „	—	—
87 Podhorce (złoczowski)	38	13
89 Witulin (konstantynowski)		—
90 Dziekanów (hrubieszowski)	31	15
91 Zamość (zamojski)	56	23
92 Janów Podl. (konstant.)	32	18

Dorzecze Odry.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Wyrzysk (wyrzyski)	46	16
2 Margonin (chodzieski)	41	11
3 Ujście „	39	16
5 Zbietka (wągrowiecki)	—	—
6 Kołybki „	12	10
10 Kruchowo (mogilnicki)	48	12
11 Janikowo (inowrocławski)	41	16
12 Dobre (nieszawski)	37	18
13 Dobre Cukr. „	46	18
14 Wójcin „	—	—
15 Kruszwica (strzeliński)	41	9
16 Lenartowo „	61	15
17 Kołaczkowo (witkowski)	—	—
18 Żydowo (witkowski)	51	7
19 Września (wrzesiński)	57	14
22 Wyszaków (średzki)	44	12
23 Pętkowo (średzki)	51	15
24 Gniezno (gnieźnieński)	23	7
25 Łubowice „	68	12
26 Bolechowo (poznański)	—	—
27 Poznań Uniw. „	52	18
28 Poznań-Ławica „	48	18
29 Antoniny (lesznowski)	41	18
32 Biedrusko (poznański)	55	17
33 Golęcin „	40	19
34 Sękowo (szamotulski)	41	9
36 Zajączkowo „	54	16
38 Białcz (śmigielski)	41	7
39 Kościan (kościański)	28	11
41 Śrem (śremski)	47	16
42 Kościerzyna (kośc.)	43	12
43 Wydawy (gostyński)	45	18
44 Drobnin (lesznowski)	—	—
46 Rogożewo (rawicki)	49	16
50 Baranów (pleszewski)	58	18
51 Jabłonka (słupecki)	39	7
54 Popielewo (słupecki)	37	14
55 Kazimierz „	47	18
60 Ślesin (koniński)	45	15
61 Kościelec (kolski)	56	15
62 Kłodawa „	49	20
63 Sucha Dolna (łęczycki)	49	19
64 Błonie (łęczycki)	24	18
66 Zdrojki (turecki)	55	20
67 Popów „	45	17
68 Kalisz (kaliski)	62	18
69 Koźminek „	—	—
71 Stawiszyn „	51	16
72 Godziesze Wielkie (kaliski)	38	14
73 Złotniki Wielkie (kaliski)	36	10
74 Zbiersk „	49	13
75 Gostyczyna (ostrowski)	54	22
76 Gorzyce Wielkie (odolanow.)	46	7
78 Sokolniki (wieluński)	46	20
80 Dziadaki „	45	11
81 Cisowa „	41	22
83 Zduńska Wola „	69	15
85 Wola Łobudzka (sieradzki)	50	16
86 Warta „	—	—
87 Łódź (łódzki)	59	21
88 Piorunów (łaski)	56	16
89 Mogilno (łaski)	59	18
90 Widawa „	—	—
91 Sędziejowice (łaski)	—	—
92 Szczerców „	53	15
93 Bujny „	—	—
94 Radomsko (radomskowski)	—	—
97 Strzelce Wielkie „	—	—
98 Małusy Wielkie (częstoch.)	—	—
99 Częstochowa-gimn. „	15	9
101 Kościelec (wieluński)	40	32
102 Złoty Potok „	37	8
103 Herby „	61	17
104 Zagórze „	24	10
105 Turów „	70	20
106 Dąbrowa (lubliniecki)	—	—
107 Zawiercie (będziński)	—	—
108 Myszków „	—	—
109 Rybnik (rybnicki)	49	18
111 Cieszyn Szk. G. W. (ciesz.)	72	23
113 Istebna „	160	21
114 Mielżyn (witkowski)	58	30

Dorzecze Dniestru.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
2 Wola Dobrostańska (gród.)	51	18
7 Doużyniec (nadworniański)	34	18
9 Sokołów (stryjski)	37	11
11 Josefsberg (drohobycki)	—	—
14 Kropiwnik „	—	—
15 Czukiew (samborski)	—	—
16 Wołcze (turczański)	53	13
19 Bahnowate „	85	15
20 Ilnik „	78	16
21 Borynia „	73	16
22 Matków „	62	17
24 Oporzec (skolski)	70	14
25 Hutar „	70	15
28 Kalne „	63	19
29 Różanka Niżna „	54	15
30 Tuchla „	44	14
31 Tucholka „	61	15
33 Bolechów szk. leśn. (dol.)	60	9
34 Bolechów Zarz. Żup. Sol. (doliniański)	38	16
35 Suchodół „	15	6
37 Ludwikówka „	12	8
38 Podluty (doliniański)	25	16
39 Sołotwina „	41	17
40 Porohy (bohorodczański)	20	8
41 Sołotwina „	—	—
42 Marjampol (stanisławowski)	—	—
43 Niżniów (tłumacki)	26	4
44 Miłowanie „	—	—
45 Jazłowiec (buczacki)	47	14
46 Zaleszczyki (zaleszczycki)	7	4
48 Czortków (czortkowski)	26	8
49 Trembowla (trembowelski)	26	10
50 Krasne (skałacki)	—	—
51 Tarnopol (tarnopolski)	31	18
52 Tarnopol K-da garnizonu (tarnopolski)	39	18
53 Cebrów „	15	9
54 Zbaraż (zbaraski)	51	16
55 Załośce (zborowski)	55	11
56 Brzeżany (brzeżański)	46	17
57 Rohatyn (rohatyński)	—	—
59 Drohobycz (drohobycki)	31	3

Dorzecze Prutu.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Worochta (nadworn.)	17	6
2 Kosmacz (peczeniżyński)	—	—
4 Kosów (kosowski)	27	9
5 Kołomyja (kołomyjski)	20	10

Dorzecze Dniepru.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Radziechów (radziechowski)	31	16
2 Brody (brodzki)	32	9
3 Borsuki (krzemieniecki)	44	16
5 Białokrynica „	38	12
6 Krzemieniec „	47	20
7 Ostróg (zdołbunowski)	39	15
9 Zdołbunowo (zdołbunowski)	39	13
10 Dermań (zdołbunowski)	39	16
14 Lipszczyzna (horochowski)	30	11
15 Stary Staw (horochowski)	32	14
17 Świczów (włodzimierski)	28	18
19 Kiwerce (łucki)	47	11
20 Łuck „	26	5
21 Kołki „	45	10
22 Trościaniec (łucki)	19	13
24 Równe (rówieński)	48	16
26 Tudorów (rówieński)	49	9
28 Deraźne (kostopolski)	49	16
31 Bielskowola (sarneński)	29	8
33 Sarny pole dośw. (sarneński)	40	18
35 Chinocze „	48	20
39 Rokitno (sarneński)	48	16
40 Kowel (kowelski)	42	19
41 Powursk „	34	9
42 Hołoby „	23	5
43 Dubeczno „	35	10

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni	STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni	STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
44 Kamień Kosz. (kamien. kosz.)	27	8	9 Kazimierówka (grodzieński) .	27	8	63 Troki (wileński) .	—	—
45 Wiśniowiec (krzemieniecki) .	27	13	11 Żubrowo ,, .	52	17	65 Kiena ,, .	40	12
46 Upust Prypecki ,, . . .	14	3?	12 Łunna ,, .	34	15	66 Orany ,, .	44	16
47 Derewna (kobryński) . . .	16	5	13 Mosty ,, .	44	21	67 Wielka Rzesza ,, .	54	15
48 Bereza Kartuska (prużański).	44	11	15 Wołkowysk (wołkowyski) .	—	—	70 Pohulanka (święciański) .	44	20
49 Dobuczyn ,, .	22	11	16 Świsłocz ,, .	60	20	71 Marylin ,, .	42	11
53 Pińsk (piński) . . .	27	15	17 Kosów Poleski (kosowski) .	24	5	72 Miadzioł (duniłowicki) . . .	—	—
55 Przykładniki ,, . . .	45	10	19 Iwacewicze ,, .	33	14	74 Ziemiapisze (lidzki)	57	21
56 Stare Konie ,, . . .	35	21	20 Słonim (słonimski)	51	17	75 Bołoszyn (święciański) . .	50	18
57 Pohost Zahorodzki (piński) .	44	16	23 Byteń (słonimski)	42	18	76 Wilno Antokol. (wileński) .	49	21
58 Małkowicze (piński) . .	—	—	26 Krzywoszyn (baranowicki) .	49	17			
59 Łachwa ,, .	40	13	27 Lachowicze ,, .	46	14	**Dorzecze Dźwiny.**		
60 Łachiczyn ,, .	31	23	31 Stołpce (stołpecki)	43	12			
61 Wysock (stoliński)	21	13	33 Horodźki (wołożyński) . .	49	13	1 Dzisna (dziśnieński) . . .	53	17
64 Łuniniec (łuniniecki) . . .	—	—	34 Mikołajewo ,, . .	41	19	2 Głębokie ,, . . .	29	15
65 Wełuta ,, . . .	41	13	35 Nowogródek (nowogródz.) .	56	15	3 Hermanowicze ,, . . .	36	16
67 Telechany (kosowski) .	—	—	37 Jeremicze (stołpecki) . . .	23	12	5 Stankowicze (brasławski) .	19	10
68 Puszcza Róż. ,, .	47	21	38 Hołowle ,, . . .	43	23	6 Słobódka ,, .	29	15
69 Godlewszczyzna (baranow.).	27	13	39 Lida (lidzki)	42	18	7 Brasław ,, .	38	17
70 Paławkowicze (nieświeski) .	39	16	43 Bieniakonie (lidzki)	24	11	8 Turmont ,, .	—	—
72 Królewszczyzna (dziśnień.) .	62	17	44 Stare Młyniszcze (lidzki) . .	44	18	10 Borowo (postawski)	40	15
73 Kleck (nieświeski)	45	19	45 Niemen (lidzki)	40	17			
74 Ozdamicze (stoliński) . . .	44	16	46 Bielica ,, ...	27	16	**Bałtyk.**		
75 Werba (dubieński)	27	7	47 Dworek (wilejski)	49	19			
76 Żyrowice (słonimski) . . .	70	18	48 Wilejka ,, ...	45	16	1 Nowyport (gdański)	32	18
			49 Dołhinów (wilejski)	—	—	3 Gdynia (wejherowski) . . .	—	—
Dorzecze Niemna.			50 Krzywicze ,, ...	—	—	4 Oksywie (pucki) . . .	27	17
			53 Radoszkowicze (mołodecz.).	51	16	5 Puck Dyw. Mor. ,, . . .	38	22
			54 Oszmiana (oszmiański) . .	46	16	7 Dębek ,, . . .	40	19
3 Płociczno (suwalski) . . .	48	16	55 Soły ,, . .	41	12	8 Karwia ,, . . .	51	13
4 Józefatowo Hańcza (august.)	—	—	56 Kozarowszczyzna			9 Rozewie ,, . . .	34	21
5 Niemnowo (augustowski) .	38	18	(oszmiański) . . .	42	16	12 Chałupy ,, . . .	10	22
6 Sucharzeczka ,, .	57	19	57 Wilno Uniw. (wileński) .	50	18	13 Jastarnia ,, . . .	19	12
7 Grodno Baon San. (grodz.) .	29	11	60 Nowa Wilejka ,, .	—	—	14 Hel ,, . . .	31	20
8 Grodno Zarz. dr: wodn. ,, .	—	—	61 Dukszty Pijar. ,, .	42	13	15 Chłapowo ,, . . .	45	16

Przebieg pogody w m. grudniu 1926 r.

Résumé climatologique du mois de Décembre 1926.

Ciśnienie powietrza na zachodzie Polski było w miesiącu grudniu powyżej normalnego, na północnym wschodzie i na wschodzie poniżej normalnego, zaś w pozostałych częściach kraju było normalne. Rozkład ciśnienia i krańcowe jego wartości są podane w następujących tablicach.

	1851-1900	1926	Różnica		1851-1900	1926	Różnica
Wilno . . .	62.5	61.3	— 1.2	Pińsk . . .	63.5	62.0	— 1.5
Nowyport .	60.9	61.3	+ 0.4	Kraków . .	64.5	64.8	+ 0.3
Poznań . .	62.2	63.2	+ 1.0	Lwów . . .	64.4	64.3	— 0.1
Warszawa .	62.9	62.7	— 0.2	Zakopane .	64.9	65.5	+ 0.5

	Max.	W dniu	Min.	W dniu		Max.	W dniu	Min.	W dniu
Wilno	80.5	23.XII 9^h p	35.8	29.XII 1^h p	Pińsk	79.6	24.XII 7^h a	40.4	29.XII 1^h p
Nowyport . . .	80.8	23 „ 9^h p	35.8	29 „ 7^h a	Kraków	81.0	26 „ 9^h p	47.0	29 „ 1^h p
Poznań	80.0	26 „ 9^h p	41.9	29 „ 7^h p	Lwów	82.6	26 „ 9^h p	46.9	29 „ 1^h a
Warszawa . . .	80.2	26 „ 9^h p	41.0	29 „ 1^h p	Zakopane . .	84.5	26 „ 9^h p	48.9	29 „ 7^h a

Cały miesiąc można podzielić na kilka okresów, które wyraźnie różnią się jeden od drugiego i które kolejno po sobie następują. W pierwsze dwa dni miesiąca Polska znajdowała się pod jednoczesnym wpływem obszaru wysokiego ciśnienia na północy Europy i niskiego na południu. W dniach 3—5 kraj stał się terenem niskiego ciśnienia, w dniach 5 — 12 obszarem wysokiego, w dniach następnych do 22-go grudnia najpierw wschodnie części kraju, a póżniej i cały kraj staje się znów obszarem niskiego ciśnienia, przyczem przez kraj przechodzi kilka dość głębokich depresyj. W dniach 22—27 kraj ogarnia znów obszar wysokiego ciśnienia, który w końcu miesiąca w dniach 28—31 ustępuje miejsca nowym depresjom, idącym z północnego zachodu Europy w kierunku południowo-wschodnim i wywierającym wpływ na stan pogody w Polsce.

	1886—1910	1926	Różnica		1886—1910	1926	Różnica
Wilno	— 3.7	— 4.3	— 0.6	Chojnice	— 1.6	— 0.5	+ 1.1
Białystok	— 2.7	— 3.5	— 0.8	Bydgoszcz	— 0.9	0.0	+ 0.9
Brześć	— 2.5	— 2.7	— 0.2	Poznań	— 0.5	0.4	+ 0.9
Pińsk	— 3.4	— 2.8	+ 0.6	Kalisz	— 0.8	— 0.4	+ 0.4
Lwów	— 1.8	— 2.4	— 0.6	Cieszyn	— 0.8	— 1.4	+ 0.6
Warszawa	— 1.8	— 1.7	+ 0.1	Istebna	— 2.9	— 3.4	— 0.5
Piotrków	— 1.6	— 1.1	+ 0.5	Kraków	— 1.4	— 0.9	+ 0.5
Puławy	— 1.8	— 2.0	— 0.2	Wieliczka	— 1,5	— 1.4	+ 0.1
Radom	— 1.5	— 1.6	— 0.1	Żywiec	— 1.3	— 1.9	— 0.6
Lublin	— 2.3	— 2.2 — 2.6w	+ 0.1	Zakopane	— 3.4	— 4.2	— 0.8
Hel	0.7	1.9	+ 1.2	Tarnów	— 0.7	— 1.1	— 0.4

Temperatura powietrza, jak widać z przytoczonej powyżej tablicy, utrzymywała się w grudniu przeważnie w pobliżu normalnej; największe odchylenia dodatnie notowano na Pomorzu i na zachodzie (Hel + 1.2°), największe odchylenia ujemne na północnym wschodzie (Białymstok — 0.°8).

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Cisza
Wilno . . .	3	3	10	6	4	3	2	2	18	7	10	4	5	8	2	2	4
Nowyport .	2	1	3	2	3	0	2	5	13	1	9	6	23	10	7	1	5
Poznań . . .	5	0	4	3	8	1	8	2	1	7	8	16	17	7	2	1	3
Warszawa .	8	3	11	1	5	3	5	2	1	0	5	8	21	10	7	1	2
Sarny . . .	2	10	3	0	1	7	2	6	1	2	3	10	21	3	10	2	10
Kraków . .	0	3	8	6	3	0	2	1	2	2	25	17	10	1	1	3	9
Lwów . . .	6	6	5	1	2	1	0	3	1	0	3	21	9	6	3	2	24
Zakopane .	2	0	14	0	6	0	3	0	4	1	13	1	23	0	5	0	21

Wiatr. Załączone tablice przedstawiają rozkład kierunków wiatru i średnią jego szybkość (m/sek) na niektórych stacjach.

Silne wiatry notowano w dniach 3—4, 10, 12—20, 22—23, 26—31; na szczególną uwagę pod tym względem zasługują dni 12, 13, 16 i 31 grudnia. W dniu 29 grudnia w Olkuszu notowano huragan śnieżny. Burza, która szalała na całem pobrzeżu gdańskiem i w zatoce w dniu 12-go grudnia, wyrządziła znaczne szkody. Bardzo ucierpiały zabudowania portowe w Nowymporcie.

	7h a	1h p	9h p		7h a	1h p	9h p
Wilno	4.1	4.9	4.1	Sarny	3.6	3.8	3.4
Nowyport	4.9	6.2	5.5	Kraków	2.6	3.5	3.0
Poznań	6.6	6.3	5.3	Lwów	2.5	2.7	2.7
Warszawa	4.0	4.5	4.5	Zakopane	2.5	2.8	2.2

Opady. Największe sumy opadów (> 100 mm) notowano na południowym zachodzie kraju; następne miejsce zajmuje dorzecze górnego Wieprza (80—100 mm). Najmniejsze sumy (< 30 mm), notowano na południowym wschodzie kraju i miejscami na wschodzie (dorzecze Muchawca, Piny, Stochodu, górnego biegu Prypeci), jak również miejscami na północy i w środku kraju (dorzecza Wkry i Bzury).

Dorzecze	Norma grudn.	Grudzień 1926	Różnica	Dorzecze	Norma grudn.	Grudzień 1926	Różnica
Wisła dolna . . .	39	34	— 5	Bug	33	43	+ 10
Wisła środkowa .	32	44	+ 12	Odra z Wartą .	36	52	+ 16
Wisła górna . . .	44	58	+ 14	Dniestr	34	36	+ 2
San	41	60	+ 19	Niemen	36	46	+ 10
Narew	32	48	+ 16	Dniepr	29	38	+ 9

W stosunku do normalnych opady były mniejsze od normalnych w dorzeczach: Wkry, Wisły (od Warszawy do Włocławka), dolnego biegu Narwi, Bzury i Bugu oraz w dorzeczu Dniestru na pograniczu z Rumunją, i miejscami w okolicach Dunajca i Wisłoka. Największe odchylenia dodatnie notowano na południowym zachodzie (> 60 mm).

Porównywując średnie sumy opadów za grudzień ze średniemi opadami wieloletniemi, obliczonemi z okresu 1891 — 1910 dla różnych dorzeczy Polski, otrzymujemy następujące odchylenia:

Znaczne opady dobowe (≥ 10 mm) notowano miejscami w dniach 4—5, 7—11, 16—19, 21—22 i 27—31. Na szczególną uwagę pod tym względem zasługuje zwłaszcza dzień 17-go grudnia, kiedy takie opady notowano na dość znacznej ilości stacyj.

Burza (☈) w grudniu notowana była w Kielcach wieczorem w dniu 31-go grudnia.

Grad notowano na poszczególnych stacjach w dniach 16, 28 i 31 grudnia.

Zamiecie. Niejednokrotnie na poszczególnych stacjach powstawały krótkotrwałe zamiecie, które nie spowodowały znacznych przeszkód w komunikacji. Zamiecie takie notowano w dniach 1, 4, 15—19, 22, 27, i 29—30 grudnia. Największe rozpowszechnienie miały one w dniu 16 grudnia.

Dyrekcja Kolei Państwowych w Krakowie donosiła, że w czasie od 22 do 28 grudnia 1926 były znaczne opady śniegowe na odcinkach od Zwardonia do Rajczy i od Huciska do Lachowic linji Zwardon-Nowy Sącz. Mimo znacznych opadów śnieżnych na tych odcinkach nie doznały pociągi pasażerskie opóźnień ponad 1 godzinę, a towarowe ponad 3 godziny.

Mgła w grudniu była codziennie notowana na mniejszej lub większej liczbie stacyj; znaczne rozpowszechnienie miała ona w pierwszej połowie miesiąca w dniach 1-2 i 5-15; w drugiej połowie w dniach 20 i 26—28 grudnia; na szczególną uwagę pod względem rozpowszechnienia mgły zasługują dni 1, 5-11, 14, 26 a zwłaszcza dzień 1-go grudnia.

Stan ozimin w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie naogół przedstawia się lepiej, niż w roku ubiegłym mimo mało sprzyjających dla rolnictwa warunków atmosferycznych, które panowały w poprzednim okresie jesiennym. Pogoda zmienna, nadmiar opadów i niedostateczna naogół ilość ciepła w okresie, przypadającym na zbiór jarzyn, wpłynęły na opóźnienie żniw oraz dokonania robót, związanych z siewem ozimin. Niemałą trudność w czasie orki i siewów jesiennych stanowiły krótkotrwałe, lecz częste deszcze, które spowodowały w niektórych województwach nawet nadmierną ilość wilgoci w roli. Zanotowano w kraju powolny wzrost i słabe krzewienie się ozimin. Najlepszy jest stan ozimin w województwach: Poznańskiem, Łódzkiem, Wołyńskiem i Tarnopolskiem, gorszy w województwach Krakowskiem i Poleskiem.

W. Niebrzydowski.

Dodatek

Na życzenie prof. W Smosarskiego, podajemy poniżej wartości prężności pary i wilgotności względnej w Poznaniu *z poprawkami na wiatr*, które były uwzględnione przez prof. W. Smosarskiego, a nie były stosowane w wykazach miesięcznych drukowanych in extenso.

		Prężność pary			Wilgotność		
		7^h a	1^h p	9^h p	7^h a	1^h p	9^h p
Wrzesień	1	8.7	9.2	11.1	92	39	88
	2	9.4	10.6	12.4	86	40	80
	13	12.4	9.7	10.0	89	59	91
	14	9.6	9.7	8.7	93	74	82
	16	9.6	7.7	6.8	90	56	72
	18	11.5	11.9	12.8	87	74	95
	19	10.6	9.4	11.0	92	58	94
	21	6.4	7.3	9.0	96	53	87
	22	7.8	9.0	8.9	96	73	83
	23	7.8	7.6	7.6	94	63	89
	25	8.4	9.2	7.4	99	91	91
	29	7.2	8.2	9.0	94	69	92
	30	8.6	9.6	9.6	95	95	97
	Śr. m.	9.5	9.7	10.3	92	61	86
Październik	1	10.6	11.4	10.7	99	94	96
	2	10.5	11.0	10.4	98	86	95
	10	8.4	6.4	6.0	89	55	79
	11	6.0	5.6	5.5	86	54	74
	12	7.5	6.6	6.1	91	59	73
	13	6.4	11.3	8.3	83	97	78
	14	8.4	8.8	9.1	85	76	75
	25	4.3	3.6	4.0	92	45	82
	Śr. m.	6.7	7.3	7.0	93	76	88
Listopad	16	6.8	8.8	7.0	73	93	94
	23	8.2	7.0	6.7	96	79	96
	24	6.0	6.9	5.9	96	91	100
	Śr. m.	6.3	7.1	6.6	94	81	91
Grudzień	4	3.8	3.9	4.0	95	91	92
	5	4.3	4.6	4.4	96	94	94
	6	4.5	4.6	4.2	94	89	90
	9	5.4	4.6	4.9	88	73	93
	12	7.0	7.2	6.5	93	86	85
	16	4.3	3.9	3.8	89	77	88
	25	1.7	1.7	2.6	66	47	69
	26	2.9	4.0	2.8	76	91	93
	29	5.5	5.4	4.2	96	92	83
	31	6.3	5.9	5.2	93	83	90
	Śr. m.	4.4	4.4	4.4	91	84	89


Izohyety Isohyetes
GRUDZIEŃ 1926 DÉCEMBRE
Skala opadów w mm
10 20 30 40 60 80 100 150
Objaśnienia Znaków:
Granica Rzeczypospolitej Polskiej
Granice państw ościennych
Granice województw
Miasta wojewódzkie
MORZE BAŁTYCKIE
PRUSY WSCHODNIE
ŁOTWA
LITWA
ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RAD
CZECHOSŁOWACJA
RUMUNJA
NIEMCY
KRÓLEWIEC
KŁAJPEDA
DYNEBURG
WILNO
GDAŃSK
TORUŃ
Bydgoszcz
POZNAŃ
WARSZAWA
ŁÓDŹ
KIELCE
LUBLIN
BIAŁYSTOK
NOWOGRÓDEK
BRZEŚĆ
Pińsk
Grodno
Lida
Łomża
Siedlce
ŁUCK
LWÓW
TARNOPOL
STANISŁAWÓW
KRAKÓW
KATOWICE
Bytom
Częstochowa
Przemyśl
WROCŁAW
MIŃSK
Warta
Wisła
Bug
Odra
Prut
Dniestr


IZOBARY — ISOBARES
1926
GRUDZIEŃ DÉCEMBRE
MORZE BAŁTYCKIE
PRUSY WSCHODNIE
ŁOTWA
LITWA
ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RAD
CZECHO-SŁOWACJA
RUMUNJA
KŁAJPEDA
KRÓLEWIEC
GDAŃSK
KOWNO
WILNO
DYNEBURG
MIŃSK
Lida
Grodno
NOWOGRÓDEK
BIAŁYSTOK
Łomża
TORUŃ
Bydgoszcz
POZNAŃ
WARSZAWA
Siedlce
BRZEŚĆ n/B
Pińsk
ŁÓDŹ
LUBLIN
KIELCE
ŁUCK
WROCŁAW
Częstochowa
Bytom
KATOWICE
KRAKÓW
LWÓW
Przemyśl
TARNOPOL
STANISŁAWÓW
762
763
764
765
Objaśnienia Znaków:
Granica Rzeczypospolitej Polskiej
Granice państw ościennych
Granice województw
Miasta wojewódzkie




IZOTERMY — ISOTHÈRMES
1926
GRUDZIEŃ DÉCEMBRE
TEMPERATURY NA POZIOMIE RZECZYWISTYM
TEMPERATURES AU NIVEAU REEL
Objaśnienia Znaków:
Granica Rzeczypospolitej Polskiej
Granice państw ościennych
Granice województw
Miasta wojewódzkie
MORZE BAŁTYCKIE
PRUSY WSCHODNIE
LITWA
ŁOTWA
ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RAD
CZECHO-SŁOWACJA
RUMUNJA
GDAŃSK
KRÓLEWIEC
KŁAJPEDA
KOWNO
DYNEBURG
WILNO
MIŃSK
Lida
Grodno
NOWOGRÓDEK
BIAŁYSTOK
Łomża
TORUŃ
Bydgoszcz
POZNAŃ
WARSZAWA
Siedlce
BRZEŚĆ n/B
Pińsk
ŁÓDŹ
LUBLIN
KIELCE
ŁUCK
WROCŁAW
Częstochowa
Bytom
KATOWICE
KRAKÓW
Przemyśl
LWÓW
TARNOPOL
STANISŁAWÓW
Wisła
Warta
Noteć
Brda
Bug
Bzura
Pilica
Wieprz
San
Narew
Niemen
Prypeć
Prut
Dniestr
Odra
Horyń
Styr
Dunajec
Wilja

Centralne Biuro Hydrograficzne Ministerstwa Robót Publ.

Przebieg zmian stanów wody na rzekach Rzplitej Polskiej


w grudniu 1926 r.

Changements du niveau de l'eau sur les rivières de la République Polonaise de Dézembre 1926.



STACJA WODOWSKAZOWA STATION LIMNIMÉTRIQUE	RZEKA RIVIÈRE	GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KRAKÓW	WISŁA																								••	••	••	••				
WARSZAWA	„					••	••	••	••	••	••											••	••	••	••	••	••	••	••	••		
TORUŃ	„							••	••	••	••	••								••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
NOWY SĄCZ	DUNAJEC																					••	••	••	••	••	••	••				
PRZEMYŚL	SAN				••	••																••	••		••	••	••	••				
WYSZKÓW	BUG				••	••	••	••	••	••	••									••	••	••	••	••	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
PUŁTUSK	NAREW				••	••	••	••	••	••	••									••	••	••	••	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
KONIN	WARTA																								••///	///	///	///	///	▬	▬	▬
POZNAŃ	„																							••	••	••	••	••	••	••	••	
STOŁBCE	NIEMEN			••///	///	///	///	///	///	///	///	///	///				••	••	///	••///	••///	••///	///	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
GRODNO	„			••	••	••	••	••	••	••	••	••	••					••	••	••	••	••	••	••	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
WILNO	WILJA			••	••	••	••	••	••									••	••	••	••	••	••	••	••	••	▬	▬	▬	▬	▬	▬
PIŃSK	PINA			••	••///	///	///	///	///	///	///	///					••	••	••///	///	••///	••///	///	••///	///	///	///	///	///	///	///	///
MOSTY WOLAŃSKIE	PRYPEĆ													••	••		••	••	••	••	••	••	••	••	••	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
DZISNA	DŹWINA		••	••	••///	••///	••///	••///	••///	••///						••	••///	••///	••///	••///	///	///	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
ZALESZCZYKI	DNIESTR					••																••	••	••	••	///	///	///	///	///	///	///

 SRYŻ
GLACE FLOTTANTE

 CZĘŚCIOWE POKRYCIE LODEM
PARTIELLE COUCHE DE GLACE

 POKRYWA LODOWA
COUCHE DE GLACE

S T A T U T

Państwowego Instytutu Meteorologicznego.

Art. 1.

Państwowy Instytut Meteorologiczny jest wyższym zakładem naukowo-badawczym, jednoczącym całokształt państwowej służby meteorologicznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nie wyłączając służby dla potrzeb wojskowych.

Państwowy Instytut Meteorologiczny podlega Ministrowi Rolnictwa.

Art. 2.

Państwowemu Instytutowi Meteorologicznemu przysługuje prawo używania pieczęci państwowej z herbem Rzeczypospolitej Polskiej i napisem „Państwowy Instytut Meteorologiczny".

Art. 3.

Do zadań Państwowego Instytutu Meteorologicznego należy:

a) organizowanie i prowadzenie spostrzeżeń oraz specjalnych badań naukowych z zakresu meteorologji;

b) organizowanie służby pogody i wszelkiej innej służby meteorologicznej ze szczególnem uwzględnieniem potrzeb rolnictwa, wojskowości, lotnictwa, marynarki, komunikacji lądowej i wodnej oraz wyzyskania sił wodnych;

c) stały nadzór naukowy i fachowo-techniczny nad stacjami i zakładami meteorologicznemi, prowadzonemi przez urzędy i zakłady państwowe oraz osoby i instytucje, korzystające w tym celu z finansowej pomocy Państwa;

d) popieranie badań i prac meteorologicznych;

e) udział w akcji meteorologicznej międzynarodowej;

f) ogłaszanie wyników badań i spostrzeżeń meteorologicznych.

Art. 4.

Państwowy Instytut Meteorologiczny dzieli się na następujące wydziały: ogólny, stacyj meteorologicznych, sprawdzań przyrządów, synoptyczny (biuro pogody), aerologiczno-wojskowy i morski.

Stworzenie nowych lub zwijanie istniejących wydziałów może nastąpić na mocy decyzji Ministra Rolnictwa w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Art. 5.

Państwowy Instytut Meteorologiczny ma prawo otwierania własnych stacyj oraz zakładów specjalnych (obserwatorja, biura pogody i t. d).

Art. 6.

Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych, prowadzonych w Państwie Polskiem przez wszelkie państwowe urzędy i zakłady, zarówno cywilne, jak i wojskowe, oraz przez instytucje lub osoby prywatne w punkcie c) art. 3 wymienione, winny być udzielane Państwowemu Instytutowi Meteorologicznemu w sposób, przez ten Instytut wskazany.

Art. 7.

Państwowy Instytut Meteorologiczny oraz jego stacje i zakłady w sprawach meteorologji korzystają w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji radjotelegraficznej, telegraficznej, telefonicznej i pocztowej z wszelkich ulg, przysługujących urzędom państwowym, a w szczególności z prawa pierwszeństwa w przesyłaniu tej korespondencji.

Art. 8.

Państwowy Instytut Meteorologiczny ma prawo posiadania własnych stacyj radjotelegraficznych. otwieranie tych stacyj następuje w porozumieniu z Ministerstwem Poczt i Telegrafów.

Nadto przysługuje Instytutowi prawo korzystania z wszystkich stacyj radjotelegraficznych w Państwie, nie wyłączając wojskowych.

Art. 9.

Budżet Państwowego Instytutu Meteorologicznego stanowi odrębny dział budżetu Ministerstwa Rolnictwa. W ramach budżetu wydatkują władze Instytutu samodzielnie.

Art. 10.

Na czele Państwowego Instytutu Meteorologicznego stoi dyrektor, który zarządza wszystkiemi sprawami Instytutu i jest odpowiedzialny za jego działalność.

Dyrektora Państwowego Instytutu Meteorologicznego mianuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Ministra Rolnictwa.

Art. 11.

Do obowiązków dyrektora Państwowego Instytutu Meteorologicznego należy w szczególności kierownictwo i nadzór nad pracami Instytutu, opracowywanie budżetu Instytutu i rozporządzanie sumami w ramach tego budżetu, mianowanie personelu pomocniczego urzędniczego na stanowiska X, XI i XII stopnia służbowego, oraz niższych funkcjonarjuszów i zwalnianie ze służby tego personelu, zwoływanie rady Instytutu, układanie porządku obrad rady i przewodniczenia jej obradom, reprezentowanie Instytytu na zewnątrz oraz reprezentowanie Państwa Polskiego w międzynarodowej organizacji meteorologicznej.

Art. 12.

Oprócz dyrektora personel Państwowego Instytutu Meteorologicznego stanowią: wicedyrektor oraz potrzebna liczba kierowników wydziału, inspektorów stacyj, adjunktów, asystentów starszych i młodszych, obserwatorów i rachmistrzów starszych i młodszych oraz urzędników kancelaryjnych i niższych funkcjonarjuszów.

Art. 13.

Wicedyrektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego jest kierownikiem jednego z wydziałów, zastępuje dyrektora w jego nieobecności oraz pełni stale niektóre czynności dyrektora, specjalnie mu powierzone na wniosek dyrektora przez Ministra Rolnictwa.

Art. 14.

Do służby meteorologicznej w wydziałach i zakładach Instytutu, mających specjalne znaczenie dla wojskowości, Minister Spraw Wojskowych na żądanie Ministra Rolnictwa winien przydzielać podległych sobie funkcjonarjuszów, którzy, zachowując swój charakter funkcjonarjuszów wojskowych i pobierając uposażenie z budżetu Ministerstwa Spraw Wojskowych, podlegają pod względem fachowym i technicznym wyłącznie władzom Instytutu i winni stosować się do przepisów regulaminów pracy w Instytucie.

Art. 15.

Dyrektor, wicedyrektor oraz kierownicy wydziałów Państwowego Instytutu Meteorologicznego powinni posiadać kwalifikacje, wystarczające do objęcia stanowiska profesora w państwowych szkołach akademickich.

Art. 16.

Jako organ doradczy i opinjodawczy czynna jest rada Państwowego Instytutu Meteorologicznego.

Radę Państwowego Instytutu Meteorologicznego tworzą:

a) dyrektor Instytutu lub wicedyrektor, jako przewodniczący:

b) przedstawiciele zainteresowanych ministerstw, a mianowicie:

a) 3 przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wojskowych,

b) 1 przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa,

c) 1 przedstawiciel Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,

d) 1 przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych,

e) 1 przedstawiciel Ministerstwa Kolei Żelaznych.

f) 1 przedstawiciel Ministerstwa Poczt i Telegrafów;

c) po jednym przedstawicielu Polskiej Akademji Umiejętności, Państwowych Uniwersytetów i Politechnik, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach oraz Państwowego Instytutu Rolniczego w Bydgoszczy.

Minister Rolnictwa może powołać do składu rady po jednym przedstawicielu innych instytucyj naukowych i zawodowych. Za czynności swe członkowie rady Instytutu nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Art. 17.

Do kompetencji rady Państwowego Instytutu Meteorologicznego należy:

a) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Państwowego Instytutu Meteorologicznego,

b) udział w opracowywaniu regulaminów Instytutu.

c) wypowiadanie opinij w sprawach mianowania dyrektora Instytutu.

d) wypowiadanie opinij w sprawach mianowania korespondentów Państwowego Instytutu Meteorologicznego (art. 20).

e) wypowiadanie opinji fachowych w sprawach, przekazanych radzie przez Ministra Rolnictwa lub dyrektora Instytutu.

Art. 18.

W sprawach, dotyczących opinij ściśle fachowych oraz mianowania dyrektora Instytutu i kierowników wydziałów, rada Instytutu może wyłaniać ze swego grona specjalne komisje. Do komisyj tych, poza sprawą mianowania dyrektora Instytutu, mogą być przez radę powoływani z głosem stanowczym również kierownicy wydziałów Instytutu.

Art. 19.

Posiedzenia rady Państwowego Instytutu Meteorologicznego zwołuje dyrektor, który układa porządek obrad rady.

Art. 20.

Osobom, które przyczyniły się do rozwoju meteorologji w Polsce przez swe badania naukowe lub przez prowadzenie odpowiednich wartościowych spostrzeżeń meteorologicznych, może być przyznany tytuł korespondenta Państwowego Instytutu Meteorologicznego. Tytuł ten nadaje Minister Rolnictwa na wniosek dyrektora Instytutu, zaopinjowany przez radę Instytutu.

Bibljografja

W rozdziale tym podaje się ogólny spis wydawnictw, które Bibljoteka Państwowego Instytutu Meteorologicznego otrzymała w ciągu miesiąca.

Sous cette rubrique nous donnons la liste générale des publications, reçues dans le courant du mois par la Bibliothèque de l'Institut.

W grudniu r. b. do Bibljoteki Państwowego Instytutu Meteorologicznego nadeszły następujące wydawnictwa:

The Dissociation of Yodine Vapour and its Fluorescence. By St. Landau and E. Stenz. From the Philosophical Magazine. August 1920.

E. Stenz. Supra variabilitate de constante solare. Extrait des Circulaires de l'Observatoire de Cracovie. Nr. 15, 1923.

E. Stenz. Porównania aktynometryczno-pyrheliometryczne. Odbitka z czasopisma Kosmos 1923.

E. Stenz. O przebiegu promieniowania słonecznego podczas zaćmienia. Odbitka z Rocznika Astronomicznego Obserwatorjum Krakowskiego na rok 1923. Tom II.

E. Stenz. Własności optyczne atmosfery nad szczytem Łysiny. Odbitka z Rocznika Obserwatorjum Astronomicznego Krakowskiego na rok 1924, Tom III.

E. Stenz. O podczerwonych widmach odbicia. Odbitka z Przeglądu Matemat.-Fizycznego. Nr. 3—4, 1924.

E. Stenz. Zachmurzenie wieczorne i inne czynniki atmosferyczne na szczycie Łysiny i w Krakowie. Odbitka z Rocznika Obserwatorjum Krakowskiego na rok 1924, Tom III.

E. Stenz. Przyczynek do teorji aktynometru. Odbitka ze sprawozdań i Prac Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zeszyt 5, 1925.

E. Stenz i H. Orkisz. Spostrzeżenia pyrheljometryczne w Karpatach Wschodnich w lecie 1924 r. Odbitka z „Kosmosu", czasopisma Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Tom 50. Zesz. II—III 1925. Lwów 1925.

E. Stenz. Dawne spostrzeżenia pyrheliometryczne na Czarnohorze. Odbitka z „Kosmosu". Tom 50. Zesz. II—III 1925.

E. Stenz. O teorji antynometru i o pomiarach górskich promieniowania słonecznego. Odbitka z „Kosmosu" Tom 50, zesz. II—III 1925.

E. Stenz. Mesures de la radiation solaire a Jungfraujoch. Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie de Sciences, séance du 28 I 1924.

E. Stenz. Z klimatologji polskiego wybrzeża Bałtyku. Przegląd zdrojowo-kąpielowy. Rok XV Nr. 9. Kraków 1926.

E. Stenz. O badaniach promieniowania słonecznego na oceanie Atlantyckiem. Odbitka z „Mathesis Polskiej" Tom I Nr. 1.

E. Stenz. O zależności od szerokości geograficznej rozkładu widmowego promieniowania słonecznego. Odb. ze Sprawozdań i Prac Towarzystwa Fizycznego Zeszyt. VII 1926.

E. Stenz. O stosunkach słonecznych na Czarnohorze. Odb. z Polskiej Gazety Lekarskiej Tom V Nr. 18, 1926.

E. Stenz. O pewnych rozważaniach aerologicznych Kopernika. Odb. z kwartalnika „Uranja" Nr. 2. Kwiecień 1926.

Okólnik Obserwatorjum Krakowskiego Nr. 22 Kraków 1926.

Kronika Warszawy. Zeszyt 9 Warszawa 1926.

Urania. Kwartalnik Towarzystwa Miłośników Astronomji Rok V NNr. 1—4. Warszawa 1926.

Wiadomości Geograficzne Rok IV. Zeszyt X Kraków 1926.

Wiadomości Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Rok IV. NNr.: 23, 24.

Maszyny Rolnicze Rok III Nr. 9—10, 11 Warszawa 1926.

Gazeta Cukrownicza. Tom LIX Rok XXXIII. NNr. 49—52.

Gazeta Rolnicza. Rok LXVI. NNr. 48, 50, 51.

Żeglarz Polski. Rok V NNr. 44, 46, 47

Meteorołogiczeskoje Obozrenije. Jeżemiesiacznyj Meteorołogiczeskij Biulleteń, izdawajemyj Gławnoj Geofiziczeskoj Obserwatorijej IV—VI 1926.

Izwiestija Akademiji Nauk Sojuza Sowietskich Respublik VI serja 1926 Nr. 12 Leningrad.

Bulletin de l'Observatoire de Lyon. Tom VIII Nr. 12 Décembre 1926.

Revue mensuelle de l'Observatoire de Tsingtao. Août Septembre. Octobre 1925.

Annales de l'Observatoire de Ksara (Liban). Observations (section météorologique). Année 1923.

C. E. P. Brooks and W. A. Quennell Classification of monthly charts of pressure anomaly over the northern hemisphere. Geophysical Memoirs Nr. 31. London 1926.

Yosiki Horiguti. On the typhoon of the Far East. The Memoirs of the Imperial Marine Observatory. Kobe-Japan. Vol. II Nr. 3 Kobe 1926.

The Observatories year book 1923. Comprising the results obtained from autographic records and eye observations at the observatories at Lerwick. Aberdeen, Eskdalemuir, Cahirciveen (Valentia Observatory), Richmond (Kew Observatory) and Benson. London 1926.

The Nautical Magazine. Vol. 114. December 1925.

Monthly Weather Rev. Vol. 54 Nr. 8 August 1926. Washington.

Apia Observatory (Western Samoa). Monthly Meteorological Summary. September 1926. October 1926.

Colony of Mauritius. Annual Report on the Royal Alfred Observatory for the year 1924.

Royal Alfred Observatory, Mauritius-Result, of magnetical and meteorological observations. XI 1924 V 1925.

Climatological Data. West Indies and Caribbean Service San Juan Porto Rico. Vol. VI Nr. 3. March 1926.

Monthly Report of the Central Met. Obs. of Japan. Met. Observations in Japan in the month of May 1925 Tôkyo 1926.

Monthly Weather Report of the Meteorological Office Vol. 43. Nr. 10 London.

Weekly Weather Report of the Meteorological Office Vol XLIII Nr. 48.

H. Lunelund, Beiträge zur Kenntniss der Wärmestrahlung in Finland. Helsingfors 1926.

H. Lunelund. Beiträge zur Kenntniss der Lichtstrahlung in Finland. Helsingfors 1926.

H. Lunelund. Pyranometrische Untersuchungen. Helsingfors 1926.

Aerologische Berichte Jahr 1926 NNr. 17, 18. 19, 22, 23.

Monatliche Zusammenstellungen. October 1926 Landeswetterwarte Stuttgart.

Meteorologische Zeitschrift, Heft 11. November 1926.

J. W. Sandström. Ueber den Einfluss des Golfstromes auf die Wintertemperatur in Europa. M. Pinkhof. Zur Erklärung der komplizierten Halos. Kleinere Mitteilungen. Besprechungen.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie heft XII. December 1926.

G. Schott. Die Tiefwasserbewegungen des Indischen Ozeans. F. Groissmayr. Der thermische Effekt der Zirkulation über den Kuro-Shio. H. Maurer. Zum Begriff der Loxodrome. Kleinere Mitteilungen. Neuere Veröffentlichungen.

Zeitschrif für Instrumentenkunde. Hefte 10—12 Oct. — Dezember 1926. Berlin.

Bollettino Mensile. Ufficio Idrografico. del R. Magistrato alle acque Venezia. Maggio, Giugno 1926. Roma 1926.

Boletin Mensual del Observatorio del Salto. Resumen de Octobre de 1926. La radiacion solar y los Casquetes Polares de Marte. Santiago de Chile.

El Orinoko. Un ano de vida de nuestra grande arteria fluvial. 1925· Orinokografias Guayanesas por E. Sifontes Caracas 1926.

Raporto de la Aerologia Observatorio de Tateño. 1926.

Manadsöversikt av väderleken i Finland. Argang 20 Nr. 10. Octobre 1926.

W. Niebrzydowski.

Redaktor: **Władysław Niebrzydowski**, kierownik Wydziału.
Drukarnia Państwowego Instytutu Meteorologicznego № 163. 29.VI.27. 600.